QUALITY
MADE IN GERMANY

REINIGUNGS- UND PFLEGESYSTEME

Reinigungs-, Wartungs- und Pflegeprodukte für Kfz und Industrie

CLEAN AND CARE SYSTEMS

Cleaning, maintenance and care products for vehicles and industry

www.bluechem.de

BLUECHEM - CHEMICAL TECHNICAL PRODUCTS

Katalog | Catalogue

Maximum Power
Maximum Output
Team sponsor of the GT3



#16 Philip Geipel
ADAC GT Masters

Werner Urban
Geschäftsführer | CEO

EINE INNOVATIVE, UMWELTORIENTIERTE MARKE STELLT SICH VOR.

AN INNOVATIVE ENVIRONMENTAL ORIENTED BRAND INTRODUCES ITSELF.

Für Sie entwickeln wir verbrauchsorientierte und umweltfreundliche Produkte von höchster Qualität und Wirksamkeit.

bluechem umfasst das gesamte Produktsortiment für den Profianwender sowie den Heimgebrauch. Die Angebotspalette reicht von Produkten zur Reinigung und Pflege von Systemkreisläufen, wie z.B. Ölkreislauf, Kraftstoff- oder Kühlsystem, bis hin zu Klimaanlagen, Automatik- und Schaltgetrieben und speziell abgestimmten Motorrad- und Bootsprodukten.

Wir bieten Ihnen zusätzlich ein umfangreiches Produktportfolio, welches sich in die Bereiche powermaxx, caremaxx, washmaxx und Nano-Technologie gliedert.

For you we develop consumer oriented and environmentally friendly products of highest quality and efficiency.

bluechem includes the entire product range for the professional as well as for the do-it-yourself enthusiast. The product range reaches from products for the cleaning and maintenance of circulation systems like oil circulation systems, fuel systems or cooling systems until air conditions, automatic and manual transmissions and specially adjusted products for bikes and boats.

Additionally, we offer an extensive product portfolio with our label bluechem, which is divided into the product lines powermaxx, caremaxx, washmaxx and nano-technology.

INHALT | CONTENT

ADDITIVE UND SYSTEMREINIGER | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

AUTO | CAR

- Motor | Engine 12-13
- Ansaugtrakt & Verbrennung | Air Intake System & Combustion 13-14
- Abgasstrang | Exhaust System 15
- Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel System - Diesel 16-18
- Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol 19-20
- Kraftstoffsystem - Autogas | Fuel System - LPG 21
- Kühlsystem | Radiator System 22-23
- Servolenkung & Getriebe | Power Steering & Gear Box 24-25

MOTORRAD | BIKE

- Motor | Engine 26
- Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol 26

SCHNEEMOBIL | SNOWMOBILE

- Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol 27

BOOT | BOAT

- Motor | Engine 28
- Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel System - Diesel 28
- Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol 28-29

SERVICE- UND WARTUNGSPRODUKTE | SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS 32-37

- Reinigung & Pflege | Cleaning & Care 32-33
- Schmier- und Dichtmittel | Lubricants & Sealants 34-35
- Karosserie | Car Body 36-37

FETTE, PASTEN UND DICHTMASSEN | GREASES, PASTES & SEALANTS 38

FAHRZEUGAUFBEREITUNG | VEHICLE PREPARATION 39-40

KLIMAANLAGE | AIR CONDITION SYSTEM 41-42

NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK | NANO SEALING TECHNOLOGY 43-46

REINIGUNG & PFLEGE | CLEANING & CARE 47-50

WASCHCHEMIE | CAR WASH

VORBEHANDLUNG & FELGENREINIGUNG | PRETREATMENT & RIM CLEANING 54

TROCKNER & KONSERVIERER | DRIER & CONSERVER 55

SCHAUM & SHAMPOO | FOAM & SHAMPOO 56

SPEZIALPRODUKTE | SPECIAL PRODUCTS 57

ZUBEHÖR | ACCESSORIES 58

TECHNISCHE GERÄTE | TECHNICAL EQUIPMENT TOOLS & EQUIPMENT by bluechem GROUP 60

VERKAUFSHILFEN | SALES PROMOTIONAL AIDS 61-62

powermaxx caremaxx washmaxx nano Technologie

bluechemGROUP

WELTWEITER PARTNER DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Die bluechemGROUP (BCG) ist eine weltweit agierende Gemeinschaft von Unternehmen aus über 100 Ländern.

Der Erfolg der Gemeinschaft gründet sich auf die Entwicklung und Patentierung verbrauchsorientierter und umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch sowie innovativer Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte. Innovationskraft, Kreativität, Kompetenz und motivierte Mitarbeiter sind die Fundamente der bluechemGROUP.

Ihre Erfahrungen im internationalen Wettbewerb, ihr Wissen und ihr Know-How stellt sie dabei ganz in den Dienst ihrer Partner und Kunden.

THE GLOBAL PARTNER OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

bluechemGROUP (BCG) is a community of companies with global activities in over 100 countries.

The community's success is based on the development and patenting of environmentally friendly products fulfilling highest quality standards as well as on innovative car repair, industry and service concepts.

Innovative drive, creativity, competence and motivated personnel present the foundation of the bluechemGROUP.

QUALITÄTSSICHERUNG | QUALITY MANAGEMENT

AUF HOHEM NIVEAU

Unsere Firmenphilosophie ist es, Produkte zu entwickeln und einzusetzen, die tatsächlich Wirkstoffe zur Verbesserung des Verbrennungsablaufs enthalten. Dabei sind unsere Reinigungs- und Pflegeprodukte sowohl für Dieselmotoren als auch Benzinmotoren kompatibel mit den Normen DIN EU 590 für Dieselkraftstoff und DIN EU 228 für Benzinmotoren.

Aus Sicht des professionellen Anwenders ist nicht nur die Wirksamkeit sondern viel mehr die Beständig- und Verträglichkeit im Fokus. Um auch hier unseren eigenen sowie den Anforderungen des Profis zu genügen, haben wir unsere Produkte den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen und diese mit besten Ergebnissen bestanden.

Aus diesem Grund haben wir über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zusätzlich eigene Qualitätsstandards definiert. Um mit den wachsenden Erfordernissen und Ansprüchen innerhalb der Automobilbranche Schritt halten zu können, werden die einzelnen Produkte kontinuierlich verbessert und einer strengen Kontrolle unterzogen. Dabei erfolgt die Erstprüfung bereits durch eine werkseigene Kontrolle, bei der jeder Produktionsschritt akribisch kontrolliert wird. Nur so können wir uns für die beständige Qualität unserer Produkte verbürgen.

ON A HIGH LEVEL

The philosophy of our company is to develop and produce products, which actually contain active ingredients that optimize the combustion process. At the same time our cleaning and care products for diesel as well as for petrol engines are fully compliant with the norms DIN EU 590 for diesel fuels and DIN EU 228 for petrol fuels.

From the professionals point of view not only the effectiveness but also the reliability and compatibility play an important role. In order to fulfill our own as well as the expectations of the professional user, we performed the strictest quality test on our products and achieved excellent results.

For this reason we have defined an additional quality standard which exceeds the legal guidelines – a high quality level to meet our own pretensions. In order to be up-to-date with the growing demands and requirements of the automobile industry, the products are constantly improved and strictly inspected. Internal tests are performed along the manufacturing process, meticulously controlling every step of the production. Only this way we can guarantee for the consistently high quality of our products.

Für Forschungszwecke steht ein eigenes technisches Labor zur Verfügung sowie ein Analytiklabor mit neuester Analyse- und Messtechnik für Gaschromatographie, Materialprüfung, Emissionsmessungen, Öl- und Wasseranalysen uvm.

Eine Reihe der im eigenen Labor entwickelten Produkte und Verfahren wurden hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Qualität vom TÜV Thüringen erfolgreich geprüft und unterliegen einer ständigen Kontrolle.

For research purposes, we have a fully fitted technical laboratory, plus an analytical laboratory with latest analytical and measuring instruments for gas chromatography, materials testing, emission measurement, oil and water analysis, etc.

The efficiency and quality of several products and methods developed in the laboratory were tested successfully by TÜV Thüringen and are subject to constant monitoring.

GEPRÜFT, ZERTIFIZIERT, PATENTIERT | TESTED, CERTIFIED, PATENTED

ZERTIFIKATE PRÄGEN DAS KAUFVERHALTEN

Eine gleichbleibend hohe Qualität und ein nachweisbarer Nutzen sind für viele Verbraucher ein entscheidendes Kaufargument. Deren Kaufverhalten trägt letztendlich entscheidend dazu bei, ob ein Produkt langfristig am Markt platziert werden kann.

Produkte mit TÜV-Zertifizierungen steigern zudem die Akzeptanz beim Kunden, da sie von einer unabhängigen Institution vergeben werden und einen glaubhaften Qualitätsnachweis darstellen. Darüber hinaus werten TÜV-Zertifizierungen auch das Image eines Unternehmens auf, in dem es sich selbst oder seine Produkte/Dienstleitungen dem Prüfverfahren unterzieht.

CERTIFICATES INFLUENCE THE CUSTOMER BEHAVIOUR

A unique quality and an approved benefit are important arguments for many customers. Their buying behavior predominantly determines if a product can successfully exist on the market long-term.

Products with TÜV-Certificates increase the confidence of the customer since the certification is done by an independent institute. Furthermore TÜV-Certificates positively influence the image of a company as the products/services are tested according to strict official procedures.

MADE IN GERMANY

HERKUNFT NACHGEWIESEN

Neben Preis und Qualität eines Produktes spielt zunehmend dessen Herkunft für den Verbraucher eine große Rolle. Produkte „Made in Germany“ haben nicht nur national, sondern auch auf dem internationalen Markt einen hervorragenden Ruf, stehen sie doch für Glaubwürdigkeit, Funktionalität und Präzision. Das gilt besonders für Erzeugnisse der Automobilbranche.

Die CTP GmbH war das erste Chemie-Unternehmen in Deutschland, dessen Produkte das Zertifikat „Made in Germany“ verliehen bekamen.

Der zertifizierte Herkunftsnachweis sagt aus, dass mindestens 50 % der Wertschöpfung im Ursprungsland erfolgen muss. Die Überprüfung der Produkte und Lieferantenkette durch die TÜV Nord Cert GmbH ergab eine Wertschöpfung von über 70 % in Deutschland. Damit hebt sich die CTP GmbH von allen anderen deutschen Unternehmen der Branche ab. Das Zertifikat behält über fünf Jahre seine Gültigkeit, jährliche Überprüfungen werden von der TÜV Nord Cert GmbH nach präzise festgelegten Kriterien durchgeführt.

ORIGIN PROVEN

Next to the price and quality of a product the origin plays an increasingly crucial role for the consumer. Products “Made in Germany” not only nationally, but internationally enjoy a high reputation as they represent trustworthiness, functionality and precision. This especially applies for products of the automotive industry. The CTP GmbH was the first chemical company in Germany whose products have been awarded the Certificate “Made in Germany”.

The accredited prove of origin declares that at least 50% of the added value has been done in the country of origin. The inspection of the products and the supply chain by the TÜV Nord Cert GmbH has revealed that more than 70% of the added value is done in Germany. With this result the CTP GmbH sets itself apart from other German manufacturers in this line of business. The certificate is valid for five years; annual inspections are performed by the TÜV Nord Cert GmbH following specific official critera.

UNSER VERTRIEB | OUR DISTRIBUTION

MOTOR UNSERER GEMEINSCHAFT

Durch den kontinuierlichen Dialog mit Kunden und Partnern kommen über die Vertriebsmitarbeiter und Partner alle marktrelevanten Informationen ins Unternehmen zurück und können so unmittelbar in Entwicklungs- und Produktionsprozesse einfließen.

Die zeitnahe Auswertung der Informationen mit den zuständigen Abteilungen ermöglicht es, schnell und effektiv auf Wünsche, Anregungen und Anforderungen zu reagieren und so durch gezielte Verbesserungen zusätzliche Kundenzufriedenheit zu generieren.

Damit wird der Vertrieb zum Motor der Gemeinschaft und ist wesentlich an der Ertragssteigerung der Unternehmen der bluechemGROUP beteiligt.

THE PRIME MOVER OF OUR COMMUNITY

Through the continuous dialogue of sales personnel and partners with customers and partners the market information we need is fed back to the company and can be applied directly in development and production processes.

Direct analysis of information by the responsible departments makes it possible to quickly and effectively react to wishes, expectations and requirements and generate extra customers satisfaction by systematic improvements.

This makes sales the prime mover of the community and a major contributor to the higher earnings of the companies in the bluechemGROUP.



BRUNNENBAU CHINA | EARTH WATER CELLAR

BLUECHEMGROUP SORGT FÜR SAUBERES WASSER

Sich sozial zu engagieren wird innerhalb der bluechemGROUP als selbstverständlich betrachtet. Eines der Hilfsprojekte der vergangenen Jahre sah die Verbesserung der Wasserversorgung im Westen Chinas vor. Gemeinsam mit dem Partner Bluechem Asia wurde eine Spende von 20.000 Euro übergeben, die in die Finanzierung von Brunnenbohrungen und den Einbau von Filteranlagen floss. Weiterhin fließen aus jedem verkauften Produkt der bluechemGROUP zwei Cent in den Fonds des Projektes.

BLUECHEMGROUP PROVIDES CLEAN WATER

Social commitment is considered a matter of course within the bluechemGROUP. One of the charity projects in recent years aimed to improve the water quality in west China. Together with our Bluechem Asia partners we donated EUR 20,000 for a new fountain and the installation of filtering systems in order to provide clean and fresh water for the people in west China. Additionally two cents from each bluechemGROUP product sold will be continuously donated in order to provide an ongoing project support.

WWF SOZIALPROJEKT | SOCIAL PROJECT

SPENDE FÜR BEDROHTE TIER- UND PFLANZENARTEN

Bei diesem sozialen Projekt ermöglichten wir mit unserer Spende einen Beitrag zum Kauf von 60 Hektar Land an der "Mittleren Elbe", damit dort neuer Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entstehen kann. Ein wichtiger Schritt für den Erhalt der artenreichen Flora und Fauna.

DONATION FOR ENDANGERED ANIMAL AND PLANT SPECIES

With this social project, our donation allowed the purchase of 60 acres of land at the Elbe river. This enabled the development of a new habitat for endangered animal and plant species, which was an important step for the preservation of the species-rich local flora and fauna.

ERFOLGREICHER VERTRIEB IST EINE FRAGE DES VERTRAUENS UND DER KOMPETENZ.
Deshalb werden unsere Kundenberater und Vertriebsmitarbeiter hervorragend geschult und ausgebildet.

SUCCESS IN SALES IS ALSO A QUESTION OF TRUST AND COMPETENCE.
This is why our customer consultants and sales personnel are trained extensively.

UNSER VERTRIEB GLIEDERT SICH IN DREI GRUNDLEGENDE ELEMENTE:

Aktiver nationaler und internationaler Vertrieb im Innen- und Außendienst

Direkter und indirekter Vertrieb (Online-Shop, Händlernetz, Außendienst, Vertriebsorganisation)

Aktive Verkaufsunterstützung am „point of sale“

OUR SALES FOCUS ON THREE FUNDAMENTAL ELEMENTS:

Active national and international sales by back office and field staff

Direct and indirect sales (online shop, distributor network, field staff, sales organization)

Active sales support at point of sale

IM TEMPORAUSCH

THRILLS OF SPEED

SPONSORING IM MOTORSPORT

Egal ob Sportwagen oder Grand-Prix-Bolide – nirgendwo werden Motoren stärker beansprucht als auf den Rennstrecken dieser Welt. Alle Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, sind für ein zukunftsorientiertes Unternehmen wie die bluechemGROUP mit einer hauseigenen Abteilung für Forschung und Entwicklung extrem wertvoll. Vor diesem Hintergrund sind unsere bluechem Qualitätsprodukte immer wieder bei den verschiedensten Events im Einsatz. Dabei war das ADAC GT Masters eine der ersten Rennveranstaltungen, an denen wir uns beteiligten. Seit 2011 unterstützen wir bereits diese Serie und haben uns vom unglaublichen Rausch der Geschwindigkeit anstecken lassen. Im Jahr 2015 wagten wir darüber hinaus den Sprung in die Königsklasse des Rennsports und waren offizieller Car Care Partner des Sauber F1 Teams in der Formel 1. Außerdem unterstützten wir das Team „Paragon Competition“ in der Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America.

Dabei gibt es eine Gemeinsamkeit, die all unsere Sponsorings vereint: Die Fahrer vertrauen stets auf die exzellente Qualität von bluechem. Gleichzeitig profitieren wir von ihren Erfahrungen, die zur stetigen Verbesserung unserer Erzeugnisse beitragen.

SPONSORSHIPS IN MOTORSPORTS

No matter if sports car or Grand Prix racer – there is no place more demanding for engines than the circuits of this world. All insights we gather thereby are extremely valuable for us, because the bluechemGROUP is a future-oriented company with an in-house department for research and development. For this reason our bluechem high quality products are always on duty at different events.

Thereby the ADAC GT Masters was one of the first race series we have been supporting. Since 2011 we sponsor this championship and we have been infected by the unbelievable thrills of speed. In the year 2015 we even took the plunge in the top class of racing sports and were the official Car Care Partner of the Sauber F1 Teams in the Formula 1. Furthermore we supported the team “Paragon Competition” in the Lamborghini Blancpain Super Trofeo North America.

There is one thing all our sponsorships have got in common: The drivers always trust in the excellent quality of bluechem. At the same time we benefit from their experiences, which keep improving our products.

REINIGUNGS-
UND PFLEGESYSTEME
CLEAN AND CARE SYSTEMS

ADDITIVE & SYSTEMREINIGER
ADDITIVES & SYSTEM CLEANER

ADDITIVE UND SYSTEMREINIGER | ADDITIVES AND SYSTEM CLEANER

AUTO | CAR

Motor | Engine	12-13
Ansaugtrakt & Verbrennung | Air Intake System & Combustion	13-14
Abgasstrang | Exhaust System	15
Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel System - Diesel	16-18
Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol	17-18
Kraftstoffsystem - Autogas | Fuel System - LPG	21
Kühlsystem | Radiator System	22-23
Servolenkung & Getriebe | Power Steering & Gear Box	24-25

MOTORRAD | BIKE

Motor | Engine	26
Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol	26

SCHNEEMOBIL | SNOWMOBILE

Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol	27

BOOT | BOAT

Motor | Engine	28
Kraftstoffsystem - Diesel | Fuel System - Diesel	28
Kraftstoffsystem - Benzin | Fuel System - Petrol	28-29

MOTOR | ENGINE

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Ölsystemreinigung | Oil System Cleaner Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, neutralisiert schädliche Motorensäuren, optimiert die Abgaswerte, verbessert die Motorleistung, reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Katalysators. Removes operational caused contamination in the entire oil and lubrication system. It neutralises harmful engine acids, minimizes emissions, optimizes the engine performance, reduces oil and fuel consumption and extends the lifetime of the catalytic converter.	300 ml für bis zu 5 L Öl 300 ml for up to 5 ltr. oil TÜV International Certification – TÜV THÜRINGEN – zertifizierte Wirksamkeit / certified effectiveness – 8151.012.11.20 – TIC – Powermaxx Oil System Cleaner CTP GmbH – decrease of emissions (CO, NO_x) – increase of compression pressure	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33018 33019 33010 33016 33014 33013	24 12 4 1 1 1
	Nano Motorinnenschutz | Nano Engine Super Protection Erzeugt eine hochaktive Nano-Barriere im Öl und sorgt für effizienten Verschleißschutz, schnellste Durchölung bei Kaltstart, sanften Motorlauf, optimierte Leistung, längere Lebensdauer der Aggregate und exzellente Notlaufeigenschaften. Wirkt geräuschreduzierend und optimiert den Kraftstoffverbrauch. Forms a highly efficient Nano anti-friction barrier in the oil and optimizes the operational efficiency of the engine. Improved oil flow during cold start, smoother and quieter engine running, increased performance, extended life span of equipment, excellent “run dry” properties. Fuel consumption will be reduced.	300 ml für bis zu 5 L Öl 300 ml for up to 5 ltr. oil TÜV International Certification – TÜV THÜRINGEN – zertifizierte Wirksamkeit / certified effectiveness – 8151.081.11.20 – TIC – Powermaxx Nano Engine Super Protection CTP GmbH – Verringerung der Reibung* / *reduction of friction* – Reduzierung von Verschleiß* / *reduction of wear* – * Prüfung nach DIN 51834-2 / * Test according to DIN 51834-2	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33181 33559 33550 33554 33551 33552	24 12 4 1 1 1
	Ölsystempflege | Oil System Care Reduziert Reibung und Verschleiß und schützt vor Korrosion und schädlichen Motorsäuren. Verwendet ausschließlich aschefreie Inhaltsstoffe und ist frei von Schwermetallen. Empfohlen für alle modernen Fahrzeugmotoren. Considerably reduces wear and friction and also protects against corrosion and aggressive engine acids. Uses ash-free ingredients and is free of heavy metals. Recommended for use in all modern engines.	300 ml für bis zu 6 L Öl 300 ml for up to 6 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33048 33049 33040 33044 33046 33042	24 12 4 1 1 1
	Ölsystem-Dicht | Engine Oil Stop Leak Ölsystem-Dicht ist einen Kombination aus hochaktiven Wirkstoffen um Ölverluste bei Motoren zu stoppen. Das Produkt regeneriert Kunststoff- und Gummi-Motordichtungen und hält diese geschmeidig. Wirkt der Motorenöl-Oxidation entgegen, hält die Viskosität des Öls stabil und vermindert den Ölverbrauch über die Kolbenringe. Engine Oil Stop Leak is a combination of highly active ingredients to stop oil loss. The product regenerates plastic and rubber seals and keeps them smooth. Keeps the viscosity of the engine oil stable and works against oxidation of the oil and reduces oil consumption at the piston rings.	300 ml für bis zu 4-5 L Öl 300 ml for up to 4-5 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33183 33530 33534 33531 33532	24 4 1 1 1
	Öl-Zusatz Anti-Ruß | Oil Anti Smoke Dieses innovative Produkt wirkt effektiv der Rauch und Rußbildung bei allen benzin-, diesel- und gasbetriebenen Motoren entgegen. Die Vorteile sind geringerer Verschleiß, erhöhte Laufruhe und längere Lebensdauer der Aggregate. Hält die Viskosität des Motorenöles stabil und wirkt der Oxidation des Öles entgegen. Optimiert den Öldruck im System. This innovative product effectively reduces the exhaust of soot and smoke in all petrol, diesel and gas powered engines. A quiet and durable engine with less wear will be the benefit. Keeps the viscosity of the engine oil stable and works against oxidation of the oil. Optimizes the oil pressure in the system.	300 ml für bis zu 4-5 L Öl 300 ml for up to 4-5 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33182 33520 33524 33521 33522	24 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

MOTOR | ENGINE

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Hydrostößelreinigung und -schutz | Hydraulic Lifter Care					
	Reinigt die hydraulischen Ventilstößel und beseitigt unangenehme Klappergeräusche. Hochaktive Wirkstoffe sorgen für einen sicheren Betrieb, eine optimale Funktion der Hydrostößel, weniger Verschleiß und ein verbessertes Kaltstartverhalten. Cleans the hydraulic valve lifters and eliminates unpleasant "rattling" noises. The highly efficient formula ensures reliable operation and perfect function of the hydraulic valve lifters, reduces wear and tear and improves cold starting characteristics.	300 ml für bis zu 4-5 L Öl 300 ml for up to 4-5 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33185 33540 33544 33541 33542	24 4 1 1 1

ANSAUGTRAKT & VERBRENNUNG | AIR INTAKE SYSTEM & COMBUSTION

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Diesel Applikator Spray | Diesel Applicator Spray					
	Reinigt das gesamte Ansaugsystem von Dieselmotoren. Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im kompletten Ansaugtrakt, Einlass und Auslassventilen, Ladeluftkühler und Abgasrückführsystem sowie im gesamten Brennraum. Vorteile: sanfter und weicher Motorlauf, verbesserte Motorleistung, weniger Kraftstoffverbrauch, geringere Abgasemissionen. Cleans the entire air intake system of diesel engines. This unique product is vaporised and flows through the air intake system cleaning inlet tracts, intercooler EGR-valve, inlet and outlet valves and combustion chambers resulting in smoother engine running, improved fuel economy and reduced exhaust emissions.	Je nach Anwendung Depending on application	Wirkt während der Anwendung Works during application	400 ml	33149	12
	Benzin Applikator Spray | Fuel Applicator Spray					
	Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen an Vergaser, Drosselklappe, Venturischlauch, Ansaugventilen und im gesamten Brennraum. Die Anwendung bewirkt eine absolut saubere Oberfläche und eine molekularfeine Auflösung der betriebsbedingten Ablagerungen. This unique product is vaporised and flows through the air intake system cleaning inlet tracts, intercooler EGR valve, inlet and outlet valves and combustion chambers resulting in smoother engine running, improved fuel economy and reduced exhaust emissions.	Je nach Anwendung Depending on application	Wirkt während der Anwendung Works during application	500 ml	33139	12
	Drosselklappenreiniger | Throttle Body Cleaner					
	Entfernt schonend klebende Rückstände wie Öl, Harz, schmierige Ablagerungen und Verschmutzungen. Verdunstet innerhalb von Sekunde rückstandsfrei. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit der Drosselklappe, sichert optimale Leistungsübergänge und einen stabilen Leerlauf. Gently removes sticking residues like oil, resin, grease and dirt. The product evaporates within seconds without leaving residues. Ensures proper function of the throttle body, perfect power transmission and a stable engine idle.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	Wirkt während der Anwendung Works during application	500 ml	37012	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

ANSAUGTRAKT & VERBRENNUNG | AIR INTAKE SYSTEM & COMBUSTION

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kaltstartspray | Super Start Spray					
	Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren und schont dabei Motor und Batterie. Improves the starting of petrol and diesel engines and protects engine and battery.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	sofort immediately	200 ml	37021	12
	Luftmassensensorreiniger | Airflow Sensor Cleaner					
	Speziell entwickelter Hochleistungsreiniger zur schnellen und schonenden Reinigung empfindlicher Teile des Luftmassensensors in Benzinund Dieselmotoren. High performance cleaner for quick and gentle cleaning of sensitive parts of the airflow sensor in gasoline and diesel engines.	Je nach Anwendung Depended on application	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	500 ml	35006	12
	Triple X Plus – Ansaugtraktreiniger | Air Intake System Cleaner					
	Reinigt, schmiert und schützt den kompletten Ventil- und Ansaugtrakt und den gesamten Brennraum von Benzin- und Dieselmotoren. Vorteile: • der Motor läuft wieder kraftvoll und runder • Kraftstoffverbrauch und Abgasemission werden deutlich optimiert Cleans, lubricates and protects the complete air intake system and combustion chamber as well as inlet valves of petrol and diesel engines. Benefits: • powerful and smooth engine running • optimized fuel consumption and exhaust emissions.	375 ml für 1 Anwendung 375 ml for 1 application **Anwendung mit Clear Flow (Seite 60)** **Application with Clear Flow (page 60)**	Wirkt während der Anwendung Works during application	375 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33648 33640 33644 33646 33642	28 4 1 1 1
	Carbon X – Brennraumreiniger | Combustion Chamber Cleaner					
	2-Komponentiges Reinigungssystem zur Beseitigung betriebsbedingter, kohlenstoffhaltiger Ablagerungen im gesamten Brennraum von Otto- und Dieselmotoren. Auch Rückstände im AGR-Ventil, dem Turbolader und dem Ansaugtrakt (Ansaugrohr bis Einlassventile) werden zuverlässig beseitigt. Carbon X greift Dichtungen nicht an und ist verträglich mit allen Motorbauteilen. 2-component cleaning system for removal of operating-related, carbon-containing deposits in the entire combustion chamber of petrol and diesel engines. Residues in the EGR valve, the turbocharger and the air intake system (intake manifold to intake valves) are also reliably eliminated. Carbon X does not attack seals and is compatible with all engine components	je 500 ml für 4-8 Zylinder (abhängig vom Hubraum) oder 2-4 AGR-Ventile, Turbolader oder Ansaugtrakte 500 ml for 4-8 cylinders (depending on cylinder capacity) or 2-4 EGR valves, turbocharger or intake systems.	15-20 Minuten 15-20 minutes **Anwendung mit Carbon X Extractor (Seite 60)** **Application with Carbon X Extractor (page 60)**	2-K zu je 500 ml 2-C each 500 ml	34140	6 Set

Lieferumfang

Carbon X (2-Komponenten-System)
Inhalt K1+K2 (2x 500ml)
VE: 6 Set Art.-Nr. 34140

Carbon X Starter Set
Inhalt 1 VE (je 6 Stk.) + Carbon X Extractor
VE:1 Set Art.-Nr. 34143

Carbon X Starter Set PLUS
Inhalt 1 VE (je 6 Stk.) + Carbon X Extractor + Endoskop-Kamera
VE: 1 Set Art.-Nr. 34144

Scope of delivery

Carbon X (2-componenten system)
Content K1+K2 (2x 500ml)
PU: 6 Set Art.-No. 34140

Carbon X Starter Set
Content 1 PU (each 6 pcs.) + Carbon X Extractor
PU:1 Set Art.-No. 34143

Carbon X Starter Set PLUS
Content 1 PU (each 6 pcs.) + Carbon X Extractor + Endoscope Camera
PU: 1 Set Art.-No. 34144

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

ABGASSTRANG | EXHAUST SYSTEM

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE PU
	Hochleistungsreiniger für Dieselpartikelfilter | DPF Power Clean					
	Spezielle Diesel-Additivlösung als Regenerationshilfe für Diesel-partikelfilter-Systeme. Die wirtschaftlichste Art der Partikelfilter-Erhal-tung und -Reinigung! Einsetzbar in allen Dieselmotoren, mischbar mit allen Dieselkraftstoffen. Vorteile: • permanente und vollständige Filterreinigung während des Fahrbetriebs • kein Ein- und Ausbau, keine Standzeiten, keine Störungen A special Diesel Additive Solution which is used as a regeneration help in Diesel Particle Filter Systems. The most economical way of particle filter cleaning and protection! For all diesel engines, mixable with all diesel fuels. Benefits:• permanent and complete filter cleaning during driving • no assembling or disassembling, no standing time, no troubles	375 ml für 80 L Diesel 375 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33450 33459 33451 33454 33456 33452	28 12 4 1 1 1
	Partikelfilter-Spülflüssigkeit | DPF Flushing Liquid					
	Löst und entfernt alle im Partikelfilter befindlichen Rußrückstände und Verschmutzungen. Die Spülflüssigkeit reinigt schonend und kann problemlos bei Aluminium,- Magnesium,- Zinkund Cadmium-Teilen verwendet werden. Das Produkt ist bestens geeignet für die neueste Partikelfilter-Generation. Solves and removes all soot deposition and residues. The Flushing Liquid cleans gently and can be used on all aluminum, magnesium, zinc and cadmium parts. The product can be used perfectly for the latest generation of particle filters.	Je nach Filtergröße ca. 3-5 L approx. 3-5 ltr. depending filter size	ca. 8 bis 10 Stunden approx. 8 to 10 hours	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33449 33440 33444 33441 33445	12 4 1 1 1
	Partikelfilter-Reiniger für Drucksprühpistolen | DPF Top Gun Cleaner					
	Partikelfilter-Reiniger löst und entferntalle im Partikelfilter befindlichen Rußrückstände und Verschmutzungen ohne Demontage. Reinigt schonend und kann problemlos bei Aluminium,- Magnesium,- Zink- und Cadmium-Teilen verwendet werden. Geeignet für die neueste Partikelfilter-Generation. Anwendbar bei allen geschlossenen Partikelfilter-Systemen. Particle Filter Cleaner for compressed-air pistols solves and removes all soot deposition and residues without disassembly. Cleans gently and can be used on all aluminum, magnesium, zinc and cadmium parts. The product can be used perfectly for the latest generation of particle filters. Suitable for all closed particle filter systems.	Je nach Anwendung Depending on contamination **Anwendung mit DPF Gun Flush (Seite 60)** **Application with DPF Gun Flush (page 60)**	Wirkt während der Anwendung Works during application	1 ltr.	33481	12
	Dieselpartikelfilter- und Katalysatorreiniger | DPF / Catalyst Cleaner					
	Der Reiniger löst und entfernt alle im DPF/Kat befindlichen Rußrückstände und Verschmutzungenohne Demontage. Durch die Reinigung wird die vollständige Funktion des DPFs/Kats wieder hergestellt. The Catalyst Cleaner dissolves and removes all contamination and soot residues from the particulate filter and the catalyst - no disassembling required. DPF / Catalyst Cleaner restores the complete function of the diesel particulate filter and catalyst.	400 ml für 1 Anwendung 400 ml for 1 application	Wirkt während der Anwendung Works during application	400 ml	33151	12
	OXICAT - Lambdasonden- und Katalysatorreiniger | Oxygen Sensor and Catalytic Converter Cleaner					
	OXICAT ist ein speziell entwickelter Hochleistungsreiniger um Verschmutzungen nachhaltig effektiv zu entfernen und dabei den aktuellsten Umweltanforderungen zu entsprechen. OXICAT entfernt Verharzungen, Gummi- und Kohlenstoffrückstände im gesamten Abgasstrang, speziell im Bereich Katalysator, der Lambdasonde und des Turboladers. OXICAT a new decarbonizing technology specially developed to exceed the most recent environmental standards. OXICAT dissolves resin, gum and carbon deposits in the entire exhaust system, oxygen sensor/lambda probe, catalytic converter and turbo charger as well.	300 ml für 60-80 L Kraftstoff 300 ml for 60-80 ltr. fuel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml	33230	24

Verwendbar für Otto- und Dieselmotoren wie auch für Hybridfahrzeuge.

Can be used for petrol, diesel and even hybrid vehicles.

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KRAFTSTOFFSYSTEM - DIESEL | FUEL SYSTEM - DIESEL

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Common-Rail Dieselsystemreinigung & -schutz | Common-Rail Diesel System Clean & Protect					
	Entfernt bereits kleinste Verschmutzungen im gesamten Dieselsystem, zerstört und absorbiert Wasserblasen im Kraftstoff. Empfohlen für alle Dieselmotoren mit Katalysator, Turbo und Rußpartikelfilter. Übertrifft den HFRR-Test nach DIN EN ISO 12156-1. Removes smallest dirt from the entire diesel system, destroys and absorbs water bubbles in the fuel. Recommended for all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo. Exceeds HFRR-Test according to DIN EN ISO 12156-1.	375 ml für 80 L Diesel 375 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33098 33097 33090 33094 33096 33092	28 12 4 1 1 1
	Hochleistungsreiniger für Dieselsysteme | Diesel System Super Clean					
	Außerordentliche Reinigungskraft für eine noch effektivere und nachhaltige Reinigung. Für den Einsatz in Fahrzeugen mit Rußpartikelfilter optimiert. Enthält ausschließlich aschefreie Inhaltsstoffe. Empfohlen für alle Dieselmotoren mit Katalysator, Turbo und Rußpartikelfilter. Extra strong cleaning power for an effective and sustainable cleaning. Optimized for the use in cars with soot particle filter. Contains only ash free ingredients. Recommended for all diesel engines with soot particle filter, cat and turbo.	375 ml für 80 L Diesel 375 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33398 33399 33390 33394 33393 33392	28 12 4 1 1 1
	Dieselsystemreiniger | Diesel System Cleaner					
	Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Dieselsystem. Sorgt für eine optimale Zerstäubung und besten Wirkungsgrad. Garantiert optimale Schmierung, z. B. der Hochdruckpumpe. Empfohlen für alle Dieselmotoren mit Katalysator, Turbo und Rußpartikelfilter. Removes dirt and resin from the entire diesel system. Takes care of an ideal spray pattern and best efficiency. Guarantees proper lubrication of for example the high pressure pump. Recommended for all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo.	300 ml für 60-80 L Diesel 300 ml for 60-80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33038 51038 51035 51034 51036 51032	24 12 4 1 1 1
	Multifunktions-Additiv für Dieselsysteme | Diesel Power Additive 3in1					
	Multifunktionsadditiv ist eine Kombination aus Verbrennungs- und Fließverbesserer mit antibakterieller Wirkung. Besonders empfohlen für Kraftstoffe minderer Qualität. This multi-functional additive is a combination of combustion and flow improvers with an antibacterial effect. Especially recommended for low quality fuels.	375 ml für 80 L Diesel 375 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml	33158	28
	Dieselschutz Winter 1:200 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:200					
	Verbessert das Fließverhalten von Diesel im Winter und verhindert das Gelieren des Kraftstoffs bei extremer Kälte. Sorgt für freie Kraftstoffleitungen und Filter. Für alle Dieselqualitäten geeignet. Improves the flow properties of diesel fuel in winter and prevents gelling of the fuel in extreme cold. It keeps fuel lines and filters clean and is suitable for all diesel qualities.	300 ml für 60-80 L Diesel 300 ml for 60-80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33088 33083 33080 33084 33086 33082	24 12 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KRAFTSTOFFSYSTEM - DIESEL | FUEL SYSTEM - DIESEL

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Dieselschutz Winter 1:1000 | Diesel Conditioner and Anti-Gel 1:1000					
	Hochleistungskonzentrat zur Anwendung in Fahrzeugen mit großem Tankvolumen, wie z. B. Baumaschinen. High-Performance concentrate for use in vehicles with large tank volume e.g. construction machines.	1 L für 1000 L Diesel 1 ltr. for 1000 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	51098 51101 51090 51094 51096 51099	24 12 4 1 1 1
	Diesel Anti-Ruß | Diesel Anti Smoke					
	Diesel Anti-Ruß reduziert drastisch die Rußbildung sowie unerwünschte Nagelgeräusche bei allen Dieselmotoren. Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffes, garantiert eine optimale Schmierung aller beweglichen Teile des Dieselsystems und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Das Produkt schützt das gesamte System vor Korrosion. Diesel Anti Smoke significantly reduces exhaust smoke and unpleasant “rattling” noises of all diesel engines. Raises the cetane number of diesel fuels, ensures perfect lubrication of all moving parts within the diesel system and therefore provides a clean and powerful combustion. Protects the complete system against corrosion.	150 ml für 50 L Diesel 150 ml for 50 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	150 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33184 33510 33514 33511 33512	24 4 1 1 1
	Cetanzahlverbesserer | Cetane Booster					
	Erhöht die Cetanzahl des Dieselkraftstoffs um bis zu fünf Punkte und wird besonders empfohlen für Kraftstoffe von minderer Qualität. Bewirkt eine gleichmäßige und kraftvolle Verbrennung, vermindert die Rußbildung, reduziert Nagelgeräusche und schützt vor Überhitzung. Raises the cetane number of the diesel fuel up to 5 points. Particularly recommended for lower quality diesel fuel. Produces a smooth and powerful combustion, reduces soot build-up, reduces unpleasant “rattling” noises and protects against overheating.	300 ml für 80 L Diesel 300 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33216 33210 33214 33211 33212	24 4 1 1 1
	Guard Fill – Diesel					
	Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte. Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.	75 ml für 80 L Diesel 75 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33033 33439 33430 33434 33433 33436	24 12 4 1 1 1
	Diesel Bakterizid 1:200 | Diesel Anti-Bacteria 1:200					
	Diesel Bakterizid desinfiziert das gesamte Dieselsystem, vernichtet Bakterien, Pilze und Algen und beugt deren Neubildung vor. Das Produkt verhindert die Verstopfung des Kraftstofffilters und eignet sich zum Einsatz in allen Dieselqualitäten und Heizöl. Diesel Anti-Bacteria disinfects the complete diesel system and destroys bacteria, fungus and algae. It prevents new growth and hinders the blockage of the fuel filter. Diesel Anti-Bacteria is suitable for all diesel qualities and heating oil.	300 ml für 60-80 L Diesel 300 ml for 60-80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33162 33166 33160 33164 33161 33163	24 12 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KRAFTSTOFFSYSTEM - DIESEL | FUEL SYSTEM - DIESEL

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Diesel Bakterizid 1:1000 | Diesel Anti-Bacteria 1:1000					
	Dieses äußerst ergiebige Hochleistungskonzentrat desinfiziert das gesamte Dieselsystem von Fahrzeugen und Tankanlagen. Pilze, Bakterien und Algen werden vernichtet und deren Neubildung wird vorgebeugt. Ideal für Aggregate mit großem Tankvolumen. Für alle Dieselqualitäten sowie Heizöl geeignet. This extremely productive high performance concentrate disinfects the entire diesel system of vehicles and fuel systems. Fungus, bacterias and algae will be destroyed and their regeneration is prevented. Ideal for aggregates with large tank volume. Suitable for all diesel qualities and heating oil.	1 L für 1000 L Diesel 1 ltr. for 1000 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33706 33700 33168 33701 33702	12 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KRAFTSTOFFSYSTEM - BENZIN | FUEL SYSTEM - PETROL

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kraftstoffsystemreiniger | Fuel System Cleaner					
	Das gesamte Kraftstoffsystem wird gesäubert, die Zerstäubung an den Düsen und Ventilen ist wieder optimal. Bindet Kondenswasser, sorgt für eine saubere und kraftvolle Verbrennung, gute Leistung, geringeren Kraftstoffverbrauch sowie optimale Abgaswerte. Empfohlen für alle Ottomotoren, z.B. FSI, mit Kat und Turbo. The entire fuel system will be cleaned for a perfect fuel nebulization at the nozzles and valves. Binds condensed water and ensures a clean and powerful combustion, good performance, low fuel consumption and optimum values of the exhaust gas. Recommended for all petrol powered engines e.g. FSI, incl. turbo engines and cat.	300 ml für 60-80 L Benzin 300 ml for 60-80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33028 51040 51045 33030 51042 51043	24 12 4 1 1 1
	Kraftstoffschutz | Fuel System Water Remover					
	Das Produkt bindet und entfernt das gesamte Kondenswasser aus dem Kraftstoffsystem und schützt das gesamte System vor Rost und Korrosion. Verhindert die Eisbildung und erleichtert den Kaltstartvorgang. Binds and reliably removes condensed water and moisture from the entire fuel system. Protects against rust and corrosion. Improves cold starting performance and prevents ice formation.	300 ml für 60-80 L Benzin 300 ml for 60-80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr. 5 ltr.	33068 51169 51168	24 12 1
	Ventil- und Einspritzdüsenreiniger | Valves and Injection System Cleaner					
	Befreit Einspritzsysteme von Verkokungen und Ablagerungen, reinigt Einlassventile und Einspritzdüsen. Beseitigt unrunden Leerlauf, Leistungsverluste und Startschwierigkeiten. Die Abgaswerte und der Kraftstoffverbrauch werden optimiert. Removes crust and coking from injection systems, cleans inlet valves and injection nozzles. Prevents rough running of the engine, power loss and start problems. Fuel consumption and exhaust gas emission will be reduced.	300 ml für 60-80 L Benzin 300 ml for 60-80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33078 33637 33638 33639 33636	24 4 1 1 1
	Premium Oktanzahlverbesserer | Octane Premium					
	Erhöht die ROZ-Oktanzahl des Kraftstoffes um bis zu 6 Punkte je nach Kraftstoffqualität. Besonders empfohlen für Kraftstoffe minderer Qualität. Verhindert das sogenannte „Motorklingeln“ und damit mechanische Schäden. Wirkt einer Überhitzung des Motors entgegen und eignet sich für alle Benzinmotoren. Octane Booster raises the octane number of the fuel up to 6 points depending the quality of the fuel. Particularly recommended for fuel of lower quality. Prevents “engine knocking” and mechanical damage. Works against overheating of the engine. Suitable for all petrol powered engines.	300 ml für 60-80 L Benzin 300 ml for 60-80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33280 33285 33281 33282	24 4 1 1
				Octane Booster (standard)		
				300 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33206 33200 33204 33201 33202	24 4 1 1 1
	Guard Fill – Benzin | Petrol					
	Optimiert die Schmierung des Kraftstoffs, reduziert Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte. Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.	75 ml für 80 L Benzin 75 ml for 80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33023 33429 33420 33424 33423 33426	24 12 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KRAFTSTOFFSYSTEM - BENZIN | FUEL SYSTEM - PETROL

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Benzin-Bleiersatz Konzentrat 1:1000 | Lead Substitute Concentrate 1:1000					
	Additiv-Kombination für ältere Benzinmotoren, deren Ventilsitze verbleites Benzin zur Schmierung benötigen. Wirkt gegen Kompressionsverlust, verhindert somit Leistungsabfall und Motorschäden, schmiert und schützt nichtgehärtete Ventilsitze vor Verschleiß und enthält keine metallorganischen Verbindungen. Einfache Anwendung durch Dosierflasche. Additive combination for older fuel engines which valve seats need leaded fuel for lubrication. Its excellent lubrication properties prevent valve seat tear, help against loss of compression and power and prevent engine damage. Lubricates and protects non hardened valve seats of tear. Does not contain metal organic ompounds. Simple appliation with dosage bottle.	250 ml für 250 L Benzin 250 ml for 250 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	250 ml	33612	24
	Kraftstoffsystemreinigung Bio-Ethanol | Flex Treatment - Fuel System Cleaner Bio-Ethanol					
	Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Hochwirksame Schmierkomponenten garantieren einen optimalen Schutz vor Verschleiß und Korrosion. Beugt der Säurenbildung im Ethanol vor, reguliert den pH-Wert und bindet Feuchtigkeit und Kondenswasser im gesamten Kraftstoffsystem. Removes operationally caused contamination in the entire fuel system. Highly active lubricating components guarantee perfect protection against wear and tear. Prevents the formation of acid in the ethanol, regulates the pH-value and binds humidity and condense water in the entire fuel system.	375 ml für 80 L Benzin 375 ml for 80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33418 33410 33414 33413 33412	28 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

AUTOGASSYSTEM | LPG SYSTEM

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Flüssiggassystemreinigung und Schutz | LPG System Clean & Protect					
	Dieses Produkt für flüssiggasbetriebene Kfz minimiert den Verschleiß, bietet optimalen Schutz gegen Ventileinschlag, bindet Kondenswasser und schützt das gesamte Gassystem vor Korrosion. Verhindert die Bildung von Verbrennungsrückständen, beugt einer alterungsbedingten Oxidation des Flüssiggases vor. This product considerably reduces wear and tear, ensures perfect protection against "valve impact", absorbs harmful moisture and protects the entire gas system against corrosion. It reliably prevents formation of combustion residues and protects against oxidation of the liquefied petroleum gas caused by aging.	120 ml für 50 L Gas 120 ml for 50 ltr. LPG	Wirkt während der Fahr Works during operation	120 ml	33356	24

Einfüll-Adapter | Fill-in adapter

Messingadapter | Brass adapter ø 22 mm	Universaladapter | Universal adapter ø 10,12,14 mm	PVC Adapter | PVC adapter ø 10 mm	PVC Adapter | PVC adapter ø 12 mm	PVC Adapter | PVC adapter ø 14 mm
Art.-Nr.| Art.-No.: 33351	Art.-Nr.| Art.-No.: 33352	Art.-Nr.| Art.-No.: 33353	Art.-Nr.| Art.-No.: 33354	Art.-Nr.| Art.-No.: 33355

	Benzinsystemreiniger LPG | Petrol System Cleaner LPG					
	Speziell entwickeltes Hochleistungsprodukt für flüssiggasbetriebene Kfz. Entfernt zuverlässig und nachhaltig bereits kleinste Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Verbrennungssystem. Verhindert den gefürchteten Ventileinschlag und schützt die Ventile vor Verschleiß und Korrosion. High Power Additive especially developed for LPG powered vehicles. Even smallest particles of contamination and resin deposits in the combustion chambers are lastingly dissolved. Highly active lubricating components guarantee reliable protection of the valves against wear and tear and corrosion.	375 ml für 80 L Benzin 375 ml for 80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33346 33340 33344 33341 33342	28 4 1 1 1

	Permanent Ventilschutz für Autogasmotoren | LPG Valve Lube					
	LPG Valve Lube ist ein hochwirksamer Verschleißschutz für Ventile und Ventilsitze von flüssiggasbetriebenen Motoren. Das Produkt optimiert Wärmeableitung, sorgt für eine optimale und langanhaltende Leistung von Ventilen und Ventilsitzen. Für Fahrzeuge mit Turbolader und Katalysator geeignet. LPG Valve Lube is a highly effective wear protection for valves and valve seats of gas driven engines. The product optimizes the heat derivation and takes care of best performance of valves and valve seats. Suitable for cars with turbo and cat.	ca. 50 ml für 50 L Kraftstoff approx. 50 ml for 50 ltr. fuel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	500 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33366 33361 33360 33364 33363 33362	24 12 4 1 1 1

	LPG Tropfadapter Set | LPG Lubrication System Kit					
	Automatisches Dosiersystem zum permanenten Ventilschutz von Gasmotoren. Nur in Verbindung mit LPG Valve Lube verwenden. Automatic dosage system for permanent valve protection in gas engines. Use only in combination with LPG Valve Lube.	Set enthält: 500 ml LPG Valve Lube, Montageschrauben, Halterung, T-Stück, Schlauchhalter, Anleitung Kit contains: 500 ml LPG Valve Lube, assembly screws, cradle, t-fitting, cable clips, manual	Set | Kit	34041	1
		LPG Tropfadapter (einzeln) LPG Lubrication System (single)	1	34040	1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KÜHLSYSTEM | RADIATOR SYSTEM

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

	Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kühlerfrostschutz – rot G12 | Radiator Antifreeze – red G12				
Ganzjähriger zuverlässiger Korrosionsschutz für alle Metalle und Legierungen im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren. Es schützt alle modernen Motoren, insbesondere hochbelastete Aluminiummotoren, hervorragend vor Frost, Rost und Überhitzung. Silikatfrei, nitrit-, amin- und phosphatfrei! Reliable protection against corrosion for all metal and alloy in the cooling system of motors. Perfectly protects all modern engines, especially heavy charged aluminum engines, of frost, rust and overheat. Free of silicate, nitrite, amine and phosphate!	- **Antifreeze : Water** -16 °C 1 : 2 -37 °C 1 : 1	-	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 60 ltr. 200 ltr.	32046 32040 32044 32041 32045 32042	12 1 1 1 1 1
	Kühlerfrostschutz – blau G11 | Radiator Antifreeze – blue G11				
Ganzjähriger zuverlässiger Korrosionsschutz für alle Metalle und Legierungen im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren. Der Kühlerfrostschutz ist für Alu-Motoren geeignet, kann in alle Modelle führender Autohersteller eingefüllt werden und ist mischbar mit allen Kühlerfrostschutzmitteln. **Silikathaltig - Nitrit-, amin- und phosphatfrei!** Reliable protection against corrosion for all metal and alloy in the cooling system of motors. This Radiator Antifreeze can be filled into all modells of the leading car manufacturer's and is applicable to aluminum engines. Can be mixed with other antifreeze. **With silicate, free of nitrite, amine and phosphate!**	- **Antifreeze : Water** -17 °C 1 : 2 -38 °C 1 : 1	-	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 60 ltr. 200 ltr. 1000 ltr.	32036 32030 32034 32031 32035 32032 32033	12 1 1 1 1 1 1
	Kühlsystemreiniger | Radiator Flush				
Reinigt alle Kühlsysteme, entfernt Rost, Schlamm und Kalk im gesamten System. Löst die Kalkablagerungen molekularfein auf und stellt eine optimale Kühlleistung sicher. Cleans all cooling systems, removes rust, mud and lime from the entire system. Dissolves lime residues molecularly fine and guarantees a perfect function of thermostat, heating valves and sensors and a perfect cooling power.	300 ml für 8 L Füllmenge 300 ml for 8 ltr. capacity	ca. 15-40 Minuten approx. 15-40 minutes	300 ml 5 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33326 33320 33321 33325	24 1 1 1
	Kühlsystemreiniger für ölige Verschmutzungen 2-K | Radiator Oil Cleaner 2-C				
Zweikomponentig. Entfernt ölige Ablagerungen und Ölverschlammungen im gesamten Kühlsystem, welche durch Leckagen oder defekte Zylinderkopf-dichtungen entstehen. Two components. Reliably cleans the entire cooling system and durably removes oily deposits and sludge caused by defect cylinder head gaskets or leaking radiators.	300 ml für 8 L Füllmenge 300 ml for 8 ltr. capacity	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes	2-K zu je 150 ml 2-C each 150 ml	33336-1	12 Set
	Kühlsystemschutz | Radiator Conditioner				
Verhindert Elektrolyse, verbessert den Wärmeaustausch, verhindert Kavitation und hält den pH-Wert stabil. Verhindert die Bildung von Rost, Korrosion und Kalkablagerungen und schmiert Wasserpumpen, Thermostate und Ventile. Mit allen Frostschutzmitteln mischbar. Prevents electrolysis and cavitation, improves heat transfer and keeps the ph-value stable. Prevents rust, corrosion and lime residues and lubricates water pumps, thermostats and valves. Can be mixed with all types of antifreeze.	300 ml für 8 L Füllmenge 300 ml for 8 ltr. capacity	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33306 33300 33301 33305	24 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KÜHLSYSTEM | RADIATOR SYSTEM

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kühlsystemdicht | Radiator Stop Leak					
	Dichtet wirksam Kühlersysteme und Wärmetauscher, undichte Wasserpumpen, Heizventile und sogar Schlauchverbindungen. Effectively seals radiators and heat exchangers, leaking water pumps, heating valves and even flexible piping and cracked coolant tubing.	300 ml für 8 L Füllmenge 300 ml for 8 ltr. capacity	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 5 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	33316 33310 33311 33315	24 1 1 1

Das Problem
The problem

Rost, Kalk, Kesselstein und andere Verunreinigungen (z.B. Motoröl) führen zu Funktionsstörungen im Kühlsystem.

Rust, lime, scale and other contaminations (e.g. engine oil) causes dysfunctions in the cooling system.

Die Lösung
The solution

Vorbeugende Reinigung des Kühlsystems mit Radiator Flush bzw. Radiator Oil Cleaner.

Preventive cleaning for the cooling system with Radiator Flush or Radiator Oil Cleaner.

KÜHLSYSTEMREINIGUNG?
Radiator Cleaning?

Vorteile
Benefits

- beseitigt alle betriebsbedingten Ablagerungen und Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kühlerschlamm, Rost etc.)
  removes all deposits and contaminations (e.g. lime, dangerous coolant components, rust etc.)
- greift Metall und Gummi nicht an
  protect all metal and rubber parts during flushing
- verlängert die Lebensdauer des Kühlsystems
  extend the cooling system lifes

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

SERVOLENKUNG & GETRIEBE | POWER STEERING & GEAR BOX

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Servolenkungsreiniger | Power Steering Cleaner					
	Hochaktiver Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten System. Optimierte Funktion und geräuschloses, komfortables Lenkverhalten. Highly effective special cleaner for dissolving of contamination and resins throughout the complete power steering system. Optimized function for quiet and comfortable steering.	100 ml für 3 L Öl 100 ml for 3 ltr. oil	ca. 5-10 Minuten approx. 5-10 minutes	100 ml 1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	60049 60046 60040 60044 60041 60042	24 12 4 1 1 1
	Nano-Schutz für Servolenkungen | Power Steering Nano Protect					
	Bildet einen hochaktiven Gleit- und Schutzfilm, welcher alle inneren Oberflächen von Servolenkungen, Differentialen sowie Ausgleichs- und Verteilergetrieben vor Abrieb und Verschleiß schützt. Wirkt geräuschreduzierend und gewährleistet einen sicheren, leichtgängigen Betrieb der Servolenkung. This innovative product forms a highly effective Nano anti-friction barrier, which protects all internal surfaces of power steering systems and differentials against wear and tear. Ensures safe and smooth operation of the power steering and eliminates unpleasant “rattling” noises.	100 ml für 2 L Öl 100 ml for 2 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	100 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33188 33580 33584 33581 33582	24 4 1 1 1
	Automatikgetriebereiniger | Automatic Transmission Flush					
	Zur An- und Ablösung vor Verschmutzungen und Ablagerungen im gesamten Getriebeölkreislauf. Entfernt oxidierte Ölrückstände und andere Verunreinigungen im Getriebeölkreislauf. Sanfte und kraftvolle Schaltwechsel sind die Folge. Für alle Kfz mit Automatikgetriebe. Reliably dissolves and removes contamination, oxidized oil residues and other deposits from the entire transmission oil system. Smooth and powerful gear changes will be the result. For all cars with automatic transmission.	100 ml für 1 L Öl 100 ml for 1 ltr. oil	ca. 10-15 Minuten approx. 10-15 minutes	375 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33179 33175 33174 33173 33172	28 4 1 1 1
	Anwendung mit ATF EVOLUTION Premium (Seite 60) **Application with ATF EVOLUTION Plus (page 60)**					
	Automatikgetriebeschutz | Automatic Transmission Conditioner					
	Unterstützt den Erhalt von Dichtungen und Dichtungsringen. Reduziert die Schaum- und Oxidationsbildung. Automatikgetriebeschutz erhöht die Lebensdauer und verzögert erneute Ablagerungen von Harzen und ähnlichen Verschmutzungen. Für alle Kfz mit Automatikgetriebe geeignet. For the preservation of seals and o-rings. Reduces formation of foam and oxidation. Automatic Transmission Conditioner extends durability and delays new residues of resin and similar contamination. For all cars with automatic transmission.	150 ml für 1 L Öl 150 ml for 1 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	375 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33178 33176 33177 33171 33170	28 4 1 1 1
	Anwendung mit ATF EVOLUTION Premium (Seite 60) **Application with ATF EVOLUTION Plus (page 60)**					
	Getriebeöl-Verluststop | Gear Oil Stop Leak					
	Stoppt zuverlässig Ölverluste bei undichten Getrieben und schützt vor Mangelschmierung und Schäden durch Ölverlust. Pflegt Dichtungen, O-Ringe und Simmerringe. Wirkt der Oxidation von Getriebeölen entgegen. Reliably stops oil loss due to leaking gears and protects against lack of lubrication and defects caused by oil leakage. Keeps seals, shaft seals and o-rings soft and supple. Helps to prevent oxidation of the gear oil.	50 ml für 3 L Öl 50 ml for 3 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	50 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33187 33560 33564 33561 33562	24 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

SERVOLENKUNG & GETRIEBE | POWER STEERING & GEAR BOX

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Getriebeöl-Leistungsverbesserer | Easy Gear					
	Schützt alle inneren Oberflächen in Getrieben und Aggregaten, reduziert Abrieb und Verschleiß und garantiert eine optimale Schmierung in allen Temperaturbereichen. Pflegt Dichtungen, O- und Simmerringe, hält diese geschmeidig. Erleichtert die Schaltvorgänge und wirkt geräuschreduzierend. ***Nicht in Automatikgetrieben und Ölbadkupplungen anwenden.*** Protects all the internal surfaces of engines and equipment. Remarkably reduces wear and tear and guarantees optimized lubrication throughout the temperature range. Keeps seals, shaft seals an o-rings soft and supple. Ensures mooth gear changes and quieter operation. ***Do not use for automatic transmissionsnd wet clutches.***	50 ml für 3 L Öl 50 ml for 3 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	50 ml 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	33186 33570 33574 33571 33572	24 4 1 1 1
	Reiniger für Schalt- & Differentialgetriebe | Cleaner for Manual Transmissions & Differentials					
	Spezialreiniger zur An- und Auflösung von Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten System von Schalt- und Differential-getrieben. Specialised cleaner for dissolving contamination and residues throughout the system of manual transmissions and differentials.	100 ml für 1 L Öl 100 ml for 1 ltr. oil	ca. 10-15 Minuten approx. 10-15 minutes	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	60026 60020 60024 60021 60022	12 4 1 1 1
	Schutz für Schalt- & Differentialgetriebe | Protection for Manual Transmissions & Differentials					
	Hochwirksame Wirkstoffkombination zum Schutz vor erhöhtem Verschleiß. Sichert über die gesamte Temperaturbreite optimale und geräuscharme Funktion. Highly effective formula protects against friction. Ensures perfect and quiet function throughout the entire temperature range.	100 ml für 1 L Öl 100 ml for 1 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	60036 60030 60034 60031 60032	12 4 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

MOTORRAD | BIKE

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	„Bikeline“ Ölsystemreinigung | “Bikeline” Oil System Cleaner					
	Ölsystemreiniger für 4-Takt-Motorräder. Entfernt Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, schützt das gesamte System aufgrund optimaler Schmiereigenschaften. Optimiert die Kompression, dadurch bessere Motorleistung. Oil System Cleaner for 4-stroke motorbikes. Removes contaminations from the oil and lubrication system, protects the entire engine system due to perfect lubrication features. Optimizes compression and power of your engine.	200 ml für 4 L Öl 200 ml for 4 ltr. oil	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes	200 ml	33017	12
	„Bikeline“ Ölsystemschutz und -pflege | “Bikeline” Oil System Guard and Care					
	Schützt und pflegt das gesamte Motorsystem und erhöht die Lebensdauer der Aggregate. Garantiert und sichert eine optimale Leistung über den kompletten Drehzahlbereich und optimiert den Öldruck Ihres 4-Takt-Motorrads. Protects and cares the entire engine and extends the durability of the engine parts. Guarantees and secures best performance in any engine speed and optimizes the oil pressure of your 4-stroke bike.	200 ml für 4 L Öl 200 ml for 4 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	200 ml	33047	12
	„Bikeline“ Kraftstoffsystemreinigung 2/4-Takt | “Bikeline” Fuel System Cleaner 2/4-Stroke					
	Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für Motorradmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem und sichert eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Optimiert die Zerstäubung des Kraftstoffs und bindet Kondenswasser. Garantiert optimale Leistung für Ihr Motorrad. Fuel System Cleaner and Care for motorbike engines. Removes all contamination from the entire fuel system. Provides a clean and powerful combustion. Optimizes nebulization of the fuel and binds condensed water. Guarantees best performance for all 4-stroke motorbike engines.	***2-Takt / strokes:*** 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml	33057	24
		4-Takt: / strokes 200 ml für 60 L Benzin 200 ml for 60 ltr. petrol		200 ml	33027	12
	„Scooter“ Kraftstoffsystemreinigung 2/4-Takt | “Scooter” Fuel System Clean and Care 2/4-Stroke					
	Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für-Scooter. Das Produkt entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem und sichert eine saubere sowie kraftvolle Verbrennung. Garantiert optimale Leistung und reduziert den Benzinverbrauch. Special Fuel System Cleaner for scooters. This product removes all contamination from the entire fuel system and provides a clean and powerful combustion which guarantees best performance and high-output for all scooter petrol engines. Reduces the fuel consumption.	***2-Takt / strokes:*** 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml	33075	24
		4-Takt: / strokes 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr. petrol		75 ml	33076	24
	„Bikeline“ Benzinschutz | “Bikeline” Fuel Stabilizer					
	Hochleistungs-Benzinschutz bei längeren Standzeiten (z. B. im Winter). Schützt vor Korrosion, Ablagerungen und Kraftstoffalterung. Verhindert die Kraftstoffzersetzung und garantiert Startwilligkeit nach längeren Standzeiten. Sichert eine saubere und kraftvolle Verbrennung. This high performance fuel stabilizer protects against corrosion, deposits and fuel aging, prevents fuel decomposition and guarantees a trouble-free engine start after prolonged standing period (e.g. in winter). Ensures a clean and powerful combustion.	75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr. petrol	Wirkt dauerhaft Works permanently	75 ml	33327	24

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

SCHNEEMOBIL | SNOWMOBILE

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	„Schneemobil“ Kraftstoffsystemreinigung 2/4-Takt | “Snowmobile” Fuel System Cleaner 2/4-Stroke					
	Kraftstoffsystemreinigung und Pflege für Schneemobilmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Kraftstoffsystem. Sichert eine saubere und kraftvolle Verbrennung. Garantiert optimale Leistung für Ihr Schneemobil. Fuel System Cleaner and care for snowmobiles. Removes all contamination and resins from the entire fuel system. Provides a clean and powerful combustion. Guarantees optimal power for your snowmobile.	***2-Takt / strokes:*** 200 ml für 60 L Benzin 200 ml for 60 ltr.petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	200 ml	33079	12
		4-Takt / strokes: 375 ml für 80 L Benzin 375 ml for 80 ltr. petrol		375 ml	33140	28

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

BOOT | BOAT

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	„Boatline“ Ölsystemreiniger | “Boatline” Oil System Cleaner					
	Ölsystemreiniger für 4-Takt Bootsmotoren. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, schützt das gesamte System, erhöht die Lebensdauer der Aggregate. Oil System Cleaner for all boat engines. Removes contaminations from the oil and lubrication system, protects the entire engine system and extends the life span of components.	300 ml für 6 L Öl 300 ml for 6 ltr. oil	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes	300 ml	33117	24
	„Boatline“ Ölsystemschutz und -pflege | “Boatline” Oil System Guard and Care					
	Reduziert Abrieb und Verschleiß und verbessert das Viskositäts- und Temperaturverhalten des Motorenöles. Pflegt Dichtungen sowie Simmerringe und verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer des 4-Takt Bootsmotors. Oil System Guard and Care reduces abrasion and wear and improves the viscosity and temperature characteristics of the engine oil. Cares for gaskets and o-rings, and on regular use lengthens the life-span of the engine.	300 ml für 6 L Öl 300 ml for 6 ltr. oil	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml	33157	24
	„Boatline“ Dieselsystemreinigung | “Boatline” Diesel System Cleaner					
	Entfernt nachhaltig Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Dieselsystem. Rußbildung und Nagelgeräusche werden reduziert und das Startverhalten verbessert. Schützt vor Rost und Korrosion. Lastingly eliminates contamination caused throughout the entire diesel system. Soot development and knocking noises are reduced and starting behavior is improved. It protects from rust and corrosion.	300 ml für 80 L Diesel 300 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr.	33107 33108	24 12
	„Boatline“ Diesel Bakterizid | “Boatline” Diesel Anti-Bacteria					
	Diesel Bakterizid desinfiziert das gesamte Dieselsystem von Booten. Das Produkt vernichtet Bakterien, Pilze und Algen und beugt deren Neubildung vor. „Boatline“ Diesel Bakterizid verhindert die Verstopfung des Kraftstofffilters. Diesel Anti-Bacteria disinfects the complete boat diesel system. “Boatline” Diesel Anti- Bacteria destroys bacteria, fungus and algae. It prevents new growth and prevents the blockage of the fuel filter.	300 ml für 80 L Diesel 300 ml for 80 ltr. diesel	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml 1 ltr.	33167 33165	24 12
	„Boatline“ Kraftstoffsystemreinigung 2/4-Takt | “Boatline” Fuel System Cleaner 2/4-Stroke					
	Beseitigt nachhaltig und effektiv betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamtem Kraftstoffsystem. Optimal auch bei minderwertigem Kraftstoff. Bindet Kondenswasser und sorgt so für eine saubere, kraftvolle Verbrennung. Lastingly and effectively removes all contamination from the entire fuel system right through to the combustion chamber. Perfect also for low quality fuel. Binds condensed water and takes care of a clean and powerful combustion.	***2-Takt / strokes:*** 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr.petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml	33137	24
		4-Takt / strokes: 300 ml für 80 L Benzin 300 ml for 80 ltr. petrol		300 ml	33127	24

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

BOOT | BOAT

powermaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	„Boatline“ Kraftstoffsystemreinigung Außenbordmotor 4-Takt | “Boatline” Outboard Motor Fuel System Cleaner 4-Stroke					
	Kraftstoffsystemreinigung für Außenbordmotoren entfernt nachhaltig und effektiv betriebsbedingte Verschmutzungen und Rückstände im gesamten Kraftstoffsystem – vom Tank bis zu den Brennräumen. In allen benzinbetrieben Außenbordmotoren einsetzbar. Outboard Motor Fuel System Cleaner lastingly removes all contamina-tion from the entire fuel system right through to the combustion chamber. Usable in all petrol powered outboard boat engines.	***2-Takt / strokes:*** 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr.petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml	33115	24
		4-Takt / strokes: 75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr.petrol		75 ml	33125	24
	„Boatline“ Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung & -pflege | “Boatline” Jet-Ski Fuel System Clean & Care					
	Jet-Ski Kraftstoffsystemreinigung und -pflege entfernt nachhaltig und gründlich Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Kraftstoffsystem von Jet-Ski. Dadurch werden Kraftstoffverbrauch und Abgaswerte optimiert und die Lebensdauer des Motors erhöht. Jet-Ski Fuel System Clean and Care effectively removes operationally caused contamination and varnishing in the entire fuel system, especially for Jet-Ski engines. Fuel consumption and exaust gas values are optimised and the life-span of the engine is raised.	75 ml für 20 L Benzin 75 ml for 20 ltr.petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	75 ml	33135	24
	„Boatline“ Kraftstoffschutz | “Boatline” Fuel System Water Remover					
	„Boatline“ Kraftstoffschutz bindet und entfernt das gesamte Wasser aus dem Kraftstoffsystem von benzinbetriebenen Bootsmotoren. Das Produkt schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion, verhindert die Eisbildung und erleichtert den Startvorgang. In allen benzinbetrieben Bootsmotoren anwendbar. “Boatline” Fuel System Water Remover binds and removes all water from the fuel system of petrol powered boat engines. This product protects the whole system from rust and corrosion, prevents the forming of ice and allows easlierstarting. For use in all petrol powered boat engines.	300 ml für 80 L Benzin 300 ml for 80 ltr. petrol	Wirkt während der Fahrt Works during operation	300 ml	33147	24

PETROL

DIESEL

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

REINIGUNGS-
UND PFLEGESYSTEME
CLEAN AND CARE SYSTEMS

SERVICE- UND WARTUNGSPRODUKTE
SERVICE AND MAINTENANCE PRODUCTS



SERVICE- UND WARTUNGSPRODUKTE | SERVICE & MAINTENANCE PRODUCTS

**TECHNISCHE AEROSOLE	TECHNICAL AEROSOLS**	**32-37**
Reinigung und Pflege	Cleaning and Care	32-33
Schmier- und Dichtmittel	Lubricants and Sealants	34-35
Karosserie	Car Body	36-37
**FETTE, PASTEN UND DICHTMASSEN	GREASES, PASTES & SEALANTS**	**38**
**FAHRZEUGAUFBEREITUNG	VEHICLE PREPARATION**	**39-40**
**KLIMAANLAGE	AIR CONDITION**	**41-42**
**NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK	NANO SEALING TECHNOLOGY**	**43-46**
**REINIGUNG UND PFLEGE	CLEANING AND CARE**	**47-50**

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Reinigung und Pflege | Cleaning and Care

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Bremsenreiniger - acetonfrei | Brake Cleaner - acetone-free					
	Effektive und materialschonende Reinigung von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung werden beste Reibwerte bei Brems- und Kupplungselementen erreicht. Gummi und Dichtungen werden nicht angegriffen. Effective and material-protective cleaning of brakes, carburetors, clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion factor at brakes and clutches. Does not harm plastic and rubber parts.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	Wirkt während der Anwendung Works during application	500 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 60 ltr. 200 ltr.	35011 32010 32014 32011 32015 32013	12 1 1 1 1 1
	Bremsenreiniger- acetonhaltig | Brake Cleaner - with acetone					
	Effektive und materialschonende Reinigung von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung werden beste Reibwerte bei Brems- und Kupplungselementen erreicht. Effective and material-protective cleaning of brakes, carburetors, clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion factor at brakes and clutches.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	Wirkt während der Anwendung Works during application	600 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 60 ltr. 200 ltr.	35010 32020 32024 32021 32025 32023	24 1 1 1 1 1
	Bremsenwartung | Brake Anti Seize					
	Extrem hochtemperatur- und druckbeständiger Haftschmierstoff. Garantiert Langzeitschutz vor Rost und Korrosion, verhindert und beseitigt störende Geräusche, hält die Funktion von Bauteilen aufrecht, garantiert Freigängigkeit, schützt vor Korrosion. Extremely high temperature and pressure resistant lubricant. Lasting protection against rust and corrosion. Helps to prevent and eliminate brake squeal. Ensures safe brake operation. Protects against corrosion.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	sofort immediately	500 ml	22114	24
	Elektronikspray | Electronic Spray					
	Unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit an Kabeln, Verbindungen und elektrischen Kontakten. Reinigt Kontakte, entfernt Verschmutzungen und löst Verkrustungen. Wirkt konservierend, verhindert Kriechströme, reduziert Spannungsabfall. Macht elektrische Verbindungen funktionssicher. Greift Lacke, Kunststoffe und Gummi nicht an. For maintenance and care of electronic devices and even fine mechanical components. Ensures safe function of electronic connections. Displaces moisture, cleans contact points, removes soiling and dissolves incrustations. Works with preserving effect, prevents leakage current and reduces voltage drop. Is gentle to paintwork, plastic and rubber.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	sofort immediately	400 ml	22092	12
	Montagereiniger | Installation Cleaner					
	Entfernt effektiv und materialschonend Öl, Fett, Silikon, Verharzungen etc. von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen und anderen Reibelementen. Säubert Elektrokontakte und Schaltelemente rückstandsfrei von Fett und Öl. Removes gently but efficiently oil, grease, silicone and resin deposits etc. from brakes, carburettors, clutches, gearboxes and other frictional parts. Thoroughly this product cleans electrical contacts and circuit elements.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	ca. 60 Sekunden approx. 60 seconds	500 ml	35014	12
			Ideal zum universellen Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich sowie zur Vorreinigung vor Klebe- und Dichtungsarbeiten. Perfect for universal use in workshop and industry also ideal for the pre-cleaning before bonding and sealing jobs.			

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Reinigung und Pflege | Cleaning and Care

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kunststoff- und Gummipflege Spray | Plastic and Rubber Care - Spray					
	Hochaktives Mittel für alle Kunststoff-, Gummiund Vinylteile. Es schützt, pflegt und frischt die Farben dauerhaft auf. Verzögert die Wiederverschmutzung. Highly active product for all plastic, rubber and vinyl parts. Protects, cares and freshens up the colours lastingly. Delays re-contamination.	Je nach Anwendung Depended on application	ca. 30 Sekunden approx. 30 seconds	400 ml	22012	12
	Multifunktionsschaum - Spray | Multi Function Foam - Spray					
	Hochaktiver Schaumreiniger zur gründlichen und rückstandslosen Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen. Entfernt schnell und einfach unangenehme Gerüche sowie Bakterien, Schimmel und Pilze. Besonders geeignet zur streifenfreien Reinigung glatter und lackierter Oberflächen. Lacke und Gummi (ausgenommen Leder) werden nicht angegriffen. Ideal auch zur Reinigung von Textilien. High active Foam Cleaner for an efficient and residue free elimination of contaminations. Removes fast and easily unpleasant odours as well as bacteria, mildew and fungi. It is especially suitable for perfect cleaning of smooth and varnished surfaces, also ideal to clean textiles. Varnishes and rubber will not be affected (excluded leather).	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	400 ml	22115	12
				Bestens geeignet für alle Glasflächen. Suitable for all glass surfaces.		
	Cockpit Spray					
	Reinigt, pflegt, konserviert Kunststoffe, Leder und Gummi. Schützt vor Ausbleichen und Verspröden. Antistatisch, staub-, wasserabweisend. Cleans, cares and conserves plastic, leather and rubber. Protects from bleaching and brittling. Antistatic, dust and water repellent.	Je nach Anwendung Depending on application	Keine None	500 ml	22032	12
	Supra X Polish Edelstahlpflege | Supra X Polish Stainless Steel Care					
	Die Hochleistungs-Edelstahlreinigung und -pflege reinigt, konserviert und schützt. Die Schutzschicht wirkt schmutz- und wasserabweisend und vermindert Fingerabdrücke auf Edelstahlflächen. Professionelle Anwendung im Kraftfahrzeug-, Küchen- und Sanitärbereich. This highly efficient chrome and high-grade steel polish and care cleans, conserves and protects in one step. Its protective film is dirt and water repellent and reduces fingerprints on the surface. For professional use in vehicles, kitchens and sanitary.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	ca. 90 Sekunden approx. 90 seconds	250 ml	22074	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Schmier- und Dichtmittel | Lubricants and Sealants

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Spezialwartung | Special Maintenance					
	Fett-, öl- und lösungsmittelfreie Wirkstoffkombination mit besten Gleit-, Schmier- und Schutzeigenschaften in allen Temperaturbereichen. Schützt vor Korrosion, wirkt wasserabweisend, hat ein hohes Haftvermögen, beseitigt und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste, imprägniert und schützt Kunststoffteile. Grease, oil and solvent free with best sliding, lubricating and protecting properties in all temperature ranges. Protects from corrosion, is water resistant and highly adhesive. Eliminates and prevents creeping current and voltage loss. Coats and protects exterior plastic parts.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	500 ml	22113	24
	Multifunktionsspray | Bio Multi Spray					
	Dieser Bio-Schmierstoff bildet einen dünnen Film und schützt u.a. die gesamte Elektrik vor Korrosion und Oxidation, unterkriecht und verdrängt Feuchtigkeit, entfernt Verschmutzungen und löst alte Verkrustungen. Verhindert Quietschgeräusche, bewegliche Teile bleiben dauerhaft leichtgängig. This bio-lubricant leaves a soft film on the parts treated and protects all moving parts and the entire auto-electrical system against corrosion and oxidation. Penetrates and drives away mois-ture, removes stubborn residues, prevents squeaking, keeps moving parts operating smoothly.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	500 ml	37022	12
	Super-Schmieröl | Power Lube Nano-Tec					
	Dieses Multifunktions-Schmieröl bildet einen äußerst widerstandsfähigen Schmierfilm. Ideal für hochdruckbelastete Arbeitsbereiche, wasserabweisend, feuchtigkeitsverdrängend und extrem haftfähig, hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz, längere Lebensdauer der behandelten Teile, vorzügliche Notlaufeigenschaften. This multifunctional lubricant forms an extremely resistant lubrication film. Ideal for use under high-pressure conditions, water-repellent, displaces moisture, highly adhesive, perfectly suitable for long-term application, extended life-span of the treated parts, highly effective protection against wear and tear, excellent “run-dry” properties.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	500 ml	22126	12
		Ideal für Ketten, Seile, Rollen, Kugellager, Ketteninnenlager, Zahnrad- und Schneckengetriebe, Gelenke, Kupplungen, Drahtseile, Scharniere etc. Perfect for chains, ropes, rolls, bearings, chain inner bearings, gearwheels, worm gears, joints,clutches, hinges, bowden cables, locks etc.				
	Haftsprühfett | Adhesive Grease Spray					
	Vollsynthetisches, starkhaftendes Schmiermittel für alle beweglichen Teile (z.B. Gelenke, Scharniere, Ketten, etc.). Das Haftsprühfett bildet einen extrem hochdruckbeständigen Schmierfilm. Reduziert Reibung und Verschleiß, ist wasserfest, hitzebeständig und widersteht zentrifugalen Kräften. Fully-synthetic, strongly adhesive lubricant for all moving parts (e.g. joints, hinges, chains). Forms a long-lasting centrifugal and high pressure resistant protection layer that repels water, is resistant to heat and salt, reliably protects against corrosion and considerably reduces wear.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	400 ml	22096	24

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Schmier- und Dichtmittel | Lubricants and Sealants

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	PTFE Haftsprühfett | Teflon White Grease					
	Garantiert eine optimale Langzeitschmierung im Kalt- und Heißtemperaturbereich, wirkt wasserabweisend und verhindert Korrosion. Schützt vor Spritzwasser, Salz, Säuren und Laugen. Schleuderfester Hochdruckschutz durch die spezielle Teflonformulierung. Guarantees perfect long-term lubrication in cold and hot temperatures, is water resistant and prevents corrosion. Protects from splashing water, salt, acids and alkalis. The special teflon formula offers high pressure protection.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Keine None	500 ml	22094	24
	Silikonspray | Silicone Spray					
	Das Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis beseitigt Geräusche bei Kunststoffen, imprägniert und isoliert Oberflächen. Für Kunststoffe, Gummi, Metall, Holz. Fett- und mineralölfrei! It is a combination of active substances on silicone basis with outstanding glide and protection qualities. Suitable for use on plastic, rubber and wood. Free of grease and mineral oil!	Je nach Anwendung Depending on application	Keine None	400 ml	22072	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Karosserie | Car Body

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Kupferspray – Lack | Copper Spray – Lacquer					
	Witterungsbeständig und schnelltrocknend. Es bildet eine dauerhafte, wasserunlösliche Acrylschutzschicht und schützt damit auch schadhafte Stellen. Ideal zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen, Schutzversiegelung für Rohrleitungen, Metallkonstruktionen und Fahrzeugunterböden. Weatherproof and fast-drying. Forms a permanent water resistant acrylic protective film which also covers and protects damaged spots. Perfectly suitable to repair damaged surfaces, protective sealing of pipelines, metal constructions and vehicle underbodies.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Dauerhaft nach Durchtrocknung Permanently after drying	400 ml	22103	12
	Kupferspray – Anti Seize | Copper Spray – Anti Seize					
	Hochleistungs-Schmiermittel mit sehr guten Trenneigenschaften und Anti-Seize-Effekt aus einer Kombination von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynth. Bindesubstanz. Ideal bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen und hohen Drücken sowie Korrosion ausgesetzt sind. High-performance lubricant with good release properties and anti-seize effect consisting of molecular copper particles and high-resistant fully-synthetic binding components. Perfect for bolted joint connections and joint faces which are exposed to high temperatures, pressure and corrosive influences.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Sofort Immediately	400 ml	22104	12
	Zinkspray | Zinc Spray					
	Schnelltrocknender hitzebeständiger Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalloberflächen. Bietet einen sicheren Schutz an Bohr-, Schneid- und Schnittstellen sowie als Grundierung für Anlagen und Maschinenteile, die der Witterung permanent ausgesetzt sind. Fast drying, heat-resistant corrosion protection with long-time action for all metal surfaces. Provides reliable protection of drilled, cut or cutting surfaces or as prime coat of plant and machine components permanently exposed to outdoor conditions.	Je nach Anwendung Depended on application	ca. 20-30 Minuten approx. 20-30 minutes Durchtrocknung beträgt ca. 48 Stunden. Der Trockenfilm sollte eine Schichtdicke von ca. 50-80 µm haben. After 48 hours the treated parts are completely dried and the dry film should have a layer form 50-80 µm.	400 ml	22102	12
	Rostlöser | Rust Remover					
	Löst in Sekundenschnelle Rost und festkorrodierte Teile. Schützt nachhaltig vor Korrosion. Wasserabweisend. Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. The product stops corrosion, reduces friction and is water-repellent.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	ca. 60-120 Sekunden approx. 60-120 seconds	400 ml	22052	12
	MoS2 Rostlöser | MoS2 Rust Remover					
	Das Produkt unterwandert und löst Rost, lockert festkorrodierte Teile, stoppt Korrosion, verringert die Reibung und wirkt wasserabweisend. Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich, z. B. für korrodierte Scharniere, Schraubverbindungen, etc. Dissolves and removes rust and loosens corroded parts. The product stops corrosion, reduces friction and is water-repellent. Application fields: To be used for corroded bolts, pins, locks, hinges, electric contacts, brake linkages, etc.	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	ca. 60 Sekunden approx. 60 seconds	400 ml	22112	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

TECHNISCHE AEROSOLE | TECHNICAL AEROSOLS

Karosserie | Car Body

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Schock-Rostlöser | Rust Remover with freeze-shock effect					
	Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt zum schnellen Lösen festsitzender, schwergängiger und verrosteter Teile. Gute Eindringungs- und Benetzungswirkung durch die einzigartige Wirkstoffkombination mit ausgeprägter Kapillarwirkung. Bietet einen langanhaltenden Korrosionsschutz, beugt erneuter Rostbildung vor und ist neutral gegen Kunststoffe und Lacke. Rust Remover with freeze-shock effect for fast release of obstinate, sluggish and corroded parts. Good penetration and wetting action due to the unique combination of active substances with high capillary effect. Provides long-lasting protection against corrosion, prevents new rust and is neutral to plastics and paint.	Je nach Anwendung Depended on application	ca. 2 Minuten approx. 2 minutes	400 ml	22110	12
	Injektorenlöser - Spray | Injector Dismantling Aid - Spray					
	Zum Lösen festsitzender, problematischer Verbindungen im Motor- und Zylinderkopfbereich (wie z.B. Einspritzinjektoren, Zünd- und Glühkerzen, etc.) Durch extreme Materialabkühlung (-40°C) werden Verschmutzungen und Rückstände an der Oberfläche gesprengt. Enthaltene PTFE-Partikel erlauben eine leichte und materialschonende Demontage. For releasing jammed, problematic compounds in the engine and cylinder head area (such as injectors, spark and glow plugs, etc.) by extreme material cooling (-40°C) corrosion and residues are broken off the surface. The oils contained in the synthesis lubricious PTFE particles can thus quickly and effectively penetrate the resulting microcracks and allow for easy and gentle removal.	Je nach Anwendung Depended on application	ca. 10-15 Minuten approx. 10-15 minutes	400 ml	33150	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

FETTE, PASTEN UND DICHTMASSEN | GREASES, PASTES AND SEALANTS

powermaxx™ / caremaxx™- Produktprogramm | powermaxx™ / caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Mehrzweckfett K2K-30 | Multi-Purpose Grease K2K-30					
	Zur Wälz- und Gleitlagerschmierung, auch bei staubigen und feuchten Betriebsbedingungen. Verseifungsart Lithium / Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C For lubrication of ball and plain bearings, also suitable for use under dusty and damp operating conditions. Saponification form: lithium / Temperature range -30 °C to +120 °C	Je nach Anwendung Depended on application	Wirkt dauerhaft Works permanently	400 g	36300	24
	Wälz- & Gleitlagerfett KP2K-30 | Bearing Grease KP2K-30					
	Lithium-Calciumfett mit Hochdruckzusatz. Mit Korrosions- und Oxydationsschutz. Auch auf Feuchtigkeit wirksam. Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C Lithium calcium grease with high pressure additive. With protection against corrosion and oxidation. Highly effective in humidity. Temperature range -30 °C to +120 °C	Je nach Anwendung Depended on application	Wirkt dauerhaft Works permanently	400 g	36301	24
	Silikonfett | Silicone Grease					
	Stark wasserabweisendes Schmier-, Pflegeund Gleitfett für Türdichtungen, Gestänge, Sitzund Schiebedachführungen etc. Ideal zur Kunststoffschmierung – es hält Gummi und Kunststoff geschmeidig, beseitigt störende Geräusche, imprägniert und isoliert. Strongly water-resistant grease with highly active lubricating, maintenance and anti-seize properties for hinges, system of rods, seat and sunroof guides. Ideal for greasing of plastic – keeps rubber and plastic flexible, eliminates disturbing noises, impregnates and isolates.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	100 g	22106	24
	Kupferpaste | Copper Paste					
	Spezielle Hochleistungs-Schmier- und Gleitpaste mit sehr guten Trenneigenschaften aus einer Zusammensetzung von molekularen Kupferpartikeln und einer hochbeständigen vollsynthetischen Bindesubstanz. High-performance lubrication paste with excellent releasing agent properties and anti-seize effect due its special formula consisting of molecular copper particles and high-resistant fullysynthetic binding components.	Für 5-10 Anwendungen For 5-10 applications	Wirkt dauerhaft Works permanently	100 g	22105	24
	Ideal für Bremsklötze, Bremsbacken und deren Führungen. Verhindert Bremsgeräusche. Perfect for brake pads, brake shoes and their retainers. Prevents brake noises.					
	Silikondichtung | Silicone Sealing Compound					
	Einkomponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen. Dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab. Ideal für Getriebeölwannen und -gehäuse, Ventildeckel, Differentiale etc. One component, elastic silicone for use in areas of high temperature. Seals metal parts, plastics, glass, ceramic and wood. Perfect for gear cases, valve covers, differential seals, gear oil pans etc.	Je nach Anwendung Depending on application	Durchhärtung: ca. 8 h Hardening: approx. 8 hr	Schwarz Black Grau Grey	200 ml 200 ml	39772 39762	12 12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

FAHRZEUGAUFBEREITUNG | VEHICLE PREPARATION

powermaxx™ / caremaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ / caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Schleifpaste | Abrasive Paste					
	Enorm ergiebige Schleifpaste zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Korrektur von Lackfehlern und Kratzern, zur effektiven Entfernung von Lacknebeln und Fehlstellen in frischen Reparaturlacken sowie zum Ausgleichen von Lackierübergängen. Entfernt einfach Schliffriefen von Medien mit 1.500er Körnung. It is a highly abrasive polish for mechanical application for quick repair of even heavy weathered painted surfaces, for treatment of paint defects and deep scratches, for effective removal of varnish dust, imperfections of recently repaired paintworks and for treatment of varnish seams. It removes abrasive paper scratches with a granulation of 1,500.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None Schleifgrad | Grinding grade: 5 Glanzgrad | Polishing grade: 2	1 ltr.	22212	12
	Feinschleifpaste | Fine Polishing Paste					
	Feinschleifpaste zur schnellen und gründlichen Entfernung von Lackfehlstellen, Waschstraßenkratzern und ähnlichen Gebrauchsspuren, entfernt mühelos Schliffriefen von Medien mit 2.500er Körnung und gibt dem Lack einen tiefen, dauerhaften Glanz. Speziell für kratzfeste Lacke, inkl. Nano-Lacke. It is an effective polishing paste for quick and proper removal of paint defects, scratches caused by car wash stations or similar usage traces. This product is especially recommended for usage on scratch-resistant paintwork (including Nano varnish) and for smoother paintwork systems. Optimal cleaning effects and a perfect surface quality is achieved.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None Schleifgrad | Grinding grade: 5 Glanzgrad | Polishing grade: 3,5	1 ltr.	22222	12
	Hochglanz Antihologramm Politur | High Gloss Anti-Hologram Polish					
	Maschinen - Mikropoliermittel zur einfachen und dauerhaften Entfernung von Schleiern, Hologrammen, Kratzern und Schliffriefen von Medien mit 3000er Körnung auf allen Lacksystemen. Spezielle, extrem homogene Schleifkörper erzeugen selbst auf dunklen und empfindlichen Farbtönen ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish. This product is a high performance micro-polish for mechanical application for easy and long-lasting removal of swirl marks, holograms or scratches as well as abrasive paper traces with a granulation of 3,000. Suitable for all kinds of paintwork systems.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None Schleifgrad | Grinding grade: 2,5 Glanzgrad | Polishing grade: 5	1 ltr.	22202	12
	Reinigungsknete „blau“ (sehr fein) | Modelling Clay „blue“ (very fine)					
	Schonende Entfernung von Ablagerungen auf allen Oberflächen. Selbst extreme Verschmutzungen lassen sich mühelos beseitigen. Die Oberflächen sind für die Weiterverarbeitung (Polier- / Versiegelungsprozesse) vorbereitet. For professional cleaning – gently removes deposits from all kinds of surfaces. Even heavy contamination can easily be eliminated without damaging the surface.	Je nach Anwendung Depending on application	Keine None	200 g	22230	1
	Nano Finisher					
	Für den perfekten Tiefenglanz. Die Nano-Partikel glätten den Lack für eine optimale geschlossene Oberfläche und bilden eine hochfeine Nano-Emulsion für ein perfektes Polierergebnis. Während der Politur wird eine Überhitzung vermieden und Lackschäden verhindert. Unser Nano Finisher ist für alle Lacke anwendbar und hält die Schleifpads sauber. For the perfect deep gloss. Nano particles smoothen your paint for a perfectly sealed surface and form a very fine Nano emulsion for a perfect polishing result. During polishing, prevent overheating to avoid damages on the paintwork. Our Nano Finisher can be used on all kinds of paintworks and keeps your polishing disks clean.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None	500 ml	21600	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

FAHRZEUGAUFBEREITUNG | VEHICLE PREPARATION

powermaxx™ / caremaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ / caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Polish & Wax Hochleistungs-Lackpflege | Polish & Wax High Performance Paint Care					
	Reinigt, konserviert und schützt in einem Arbeitsgang. Die Schutzschicht wirkt schmutz- und wasserabweisend und verleiht der Oberfläche einen langanhaltenden und ausgeprägten Glanz. Für Lacke, unlackierte Metalle, Edelstahl, Kunststoff, etc. This highly efficient polish and wax cleans, preserves and protects the paint in one step. The treated parts are durably protected against aggressive environmental influences. The protective film provides the surface with a long lasting brilliance. Best for paintworks, unpainted metals, stainless steel, plastic, etc.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	ca. 90 Sekunden approx. 90 seconds	250 ml	22073	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KLIMAANLAGE | AIR CONDITION

powermaxx™ / caremaxx™ - Produktprogramm | powermaxx™ / caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Duft Fragrance	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Klima Fresh – Flüssigkeitsverdampfer | Klima Fresh – Fluid Vaporiser						
	Reinigt und desinfiziert die Klimaanlage, entfernt unangenehme Gerüche (Raucher-Fahrzeuge), eliminiert Bakterien, Schimmel, Pilze und verlangsamt deren Neubildung. Optimiert die Leistung der Klimaanlage, sorgt für frische, saubere Luft im gesamten Kfz-Innenraum. Cleans and disinfects the air conditioning system, removes unpleasant odors (smoker cars), eliminates bacteria, spores and mould and delays their return. Optimizes the power of the air condition and takes care of fresh clean air in the entire interior of the car.	100 ml für 1 Anwendung 100 ml for 1 application	ca. 1 Minute approx. 1 minute	Frühling Spring Zitrus Citrus Orange Orange	100 ml 100 ml 150 ml	35140 35141 35150	12 12 12
	Klimaanlagen-Schaumreiniger – Auto | Air Condition Foam Cleaner – Car						
	Oberflächenaktiver Reinigungsschaum zur professionellen Reinigung von Kfz-Klimaanlagen. Entfernt Verschmutzungen, Pilze und Bakterien und tötet diese nachweislich ab. Neutralisiert unangenehme Gerüche, ist geruchsneutral und ungiftig. Surface active cleaning foam for professional and effective cleaning of the interior of the air conditioning system. Air Condition Foam Cleaner removes residues and mould and kills fungus and bacteria. Neutralises unpleasant odors. Nontoxic and odorless.	250 ml für 1 Anwendung 250 ml for 1 application	ca. 15 Minuten approx. 15 minutes		250 ml	35030	12
	Klimaanlagen-Desinfektion | Air Condition Disinfectant						
	Entfernt nachhaltig alle Bakterien und Mikroorganismen in den Lüftungskanälen der Kfz-Klimaanlage und im klimatisierten Raum. Verbreitet einen frischen, angenehmen Duft im ganzen Raum. Reliably eliminates all all bacteria and micro organisms from the ventilation ducts in the air conditioning unit and provides fresh and clean air.	250 ml für 1 Anwendung 250 ml for 1 application	ca. 1 Minute approx. 1 minute		250 ml	35040	12
	Klimaanlagen-Reiniger – Liquid | Air Condition Cleaner – Liquid						
	Speziell entwickeltes Produkt zur professionellen Reinigung von Klimasystemen. Befreit Klimaanlagen sowie das gesamte Lüftungssystem von unangenehmen Gerüchen, Mikroben, Pilzen und Bakterien. Die wasserbasierende Reinigungsflüssigkeit ist ungiftig und auch für Personen die an Allergien leiden geeignet. Specifically developed cleaner for professional elimination of fungi and bacteria in A/C systems. It removes microbes, mould and bacteria from A/C systems as well as from the entire ventilation system. Unpleasant odors in the interior are eliminated. The water-based fluid is non-toxic, as for people which have allergic problems.	1 L für 4 Anwendungen 1 ltr. for 4 applications	Wirkt während Anwendung Works during application		1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	35020 35021 35019 35022 35018	12 1 1 1 1
	Anwendung mit Klimaanlagen-Reinigungsgerät **Application with A/C Cleaning Machine**				Für den Einsatz in Pkw-, Nfz-, Busklimaanlagen. For using in passenger cars, commercial vehicles and bus A/C systems.		
	Spezial Klimaanlagensystemreiniger | Special Air Condition System Cleaner						
	Hochwirksamer Spezialreiniger zur Entfernung von Verschmutzungen und festsitzenden Ablagerungen im gesamten Klimasystem. Entfernt schädliche Substanzen und Verunreinigungen aus dem gesamten Kältekreislauf und schützt alle Komponenten der Klimaanlage, insbesondere den Kompressor als wichtigstes Bauteil. Highly efficient special cleaner for dissolving and removal of contamination and stubborn residues throughout the complete air conditioning system. Removes harmful substances and contaminants from the refrigeration circuit and protects all components of the A/C-system, in particular the compressor as the most important part.	1 L je Anwendung 1 ltr. for each application	Wirkt während Anwendung Works during application		1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 20 ltr. 200 ltr.	35024 35025 35027 35026 35028	12 4 1 1 1
	Anwendung nur mit professionellem Klimaanlagen-Spülwerkzeug **Only for use with professional A/C Flushing Tool**				Entfernt Feinstabrieb aus dem Klimaanlagensystem. Removes fine dust from the Air Conditioning System.		

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

KLIMAANLAGE | AIR CONDITION

powermaxx™ / caremaxx™- Produktprogramm | powermaxx™ / caremaxx™ - Product range

	Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
Desinfektionsflüssigkeit + Kfz-Innenraum Lufterfrischer | Disinfectant Fluid + Cabin Air Freshener					
Erfrischt die Klimaanlage und den gesamten Innenraum des Fahrzeugs und beseitigt unangenehme Gerüche (z. B. Tabak-Geruch). Sorgt für langanhaltende Frische und ein gesundes Raumklima. Freshens the A/C system as well as the entire vehicle interior environment. Eliminates unpleasant odours (e.g. cigarette odours) and provides long lasting fresh cabin climate.	250 ml für 1 Anwendung 250 ml for 1 application	ca. 30 Minuten approx. 30 minutes	250 ml Set	35102 35101	24 48 x 250 ml + 1 Gerät/ Device
	Das Produkt sollte nur in Kombination mit dem Gerät „Cabin Air Freshener" angewendet werden! **Only use in combination with the „Cabin Air Freshener" device!**		Schneller Service in ca. 30 Minuten. Quick service in about 30 minutes.		

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK | NANO SEALING TECHNOLOGY

nano - Produktprogramm | nano - Product range

	Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
Nano Autoglas-Versiegelung Set | Nano Car Glass Sealant Set					
Bietet optimalen Schutz für alle Kfz-Scheiben, Scheinwerfer und Spiegel. Aktive Sicherheit durch verbesserte Sicht bei Nacht und Regen. Deutlich weniger Eiskratzen, Scheibenwischereinsatz und Insektenanhaftung. Die Versiegelung hält ca. 10.000 km / 6 Monate und ist beständig gegen Dampfstrahler und Waschanlagen. Ensures an optimal protection of all car-windows, headlights and car-mirrors. Provides greater driving safety, improves visibility in the rain or at night. Minimal use of windscreen wipers and easy removal of insect residues makes this an essential product for all motorists. The sealant lasts approx.6 months / 10,000 km and is resistant to steam cleaning, high pressure washing and mechanical car wash systems.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None	75 ml Reinigungs-milch, 30 ml Versiegelung 75 ml Cleaning milk, 30 ml Sealant	21187	8
	TÜV International Certification – TÜV THÜRINGEN – zertifizierte Wirksamkeit / certified effectiveness – 8151.01/8.10.20 – TIC Nano Car-Glass Sealant CTP GmbH water-repelling effect abrasion resistant resistant to a chemical cleaning agent		Aktive Sicherheit durch verbesserte Sicht. Improved safety through better visibility.		
Glasversiegelung für 10-15 Anwendungen | Glass Sealant for 10-15 Applications					
Die Oberflächenversiegelung bietet optimalen Schutz für alle Glasflächen und wirkt dauerhaft schmutz-, insekten- und wasserabweisend. Verschmutzungen lassen sich wesentlich leichter beseitigen. Das Produkt ist UV-beständig und resistent gegenüber mechanischer sowie chemischer Beanspruchung. The sealant ensures an optimal protection of all glass surfaces. Once treated, the sealed surface is long lasting water and dirt repellent. Any contamination can be removed very easily. The sealant is UV-resistant and resistant against mechanical and chemical influences.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None	400 ml Reinigungsmilch, 150 ml Versiegelung 400 ml Cleaning milk, 150 ml Sealant	21151	1

Test Abriebfestigkeit mit 3 %-iger Aluminium-Silikat-Lösung
Abrasion test with 3 % aluminum silicate solution



Widerstand versiegelter Glasflächen gegen chem. Substanzen
Resistance of sealed glass surfaces against chemical substances

Lagerung bei 25 °C, 24 h
Getestet vom Institut für Glas und Keramik (FGK)

Storage at 25°C, 24 hours
Tested by the Institute of Glass and Ceramics (FGK)

Glas-reiniger Glass Cleaner	Sauer Reiniger Sour Cleaner	Neutraler Reiniger Neutral Cleaner
97	98	96 (°)

„Florida Standard Test" für Glasflächen
"Florida Standard Test" for glass surfaces

Beschleunigter Wetterbelastungstest nach ISO 4892-3 (QUV), simuliert 1 Jahr Florida Klima

Accelerated weather load test according toISO 4892-3 (QUV), simulates 1 year of Florida climate

Nach 1000 h beschleunigter Bewetterung After 1000 hours ofaccelerated weather load
102 (°)

Glass Protect - Profi Set | Glass Protect Profi Set					
1-Komponenten System – schnell und einfach anzuwenden. Professionelle und dauerhafte Scheibenversiegelung für mehr Sicht und Sicherheit im Straßenverkehr. Die Scheiben sind dauerhaft schnee,- regen- und insektenabweisend und spürbar leichter zu reinigen bzw. leichter zu enteisen. Haltbar bis zu 6 Monate oder 10.000 km Laufleistung. Single component system – quickly and easy to use. Professional and long-lasting glass sealant for greater safety with improved visibility. Snow, rain and insects do not adhere to the glass surface. Treated surfaces are considerably easier to clean and de-ice. Effective for up to 6 months or 10.000 km.	1 Ampulle je Pkw 1 ampoule per car	Keine None	1 Ampulle 1 ampoule ***Set:*** 10 Ampullen, 500 ml Reiniger, 400 ml Reinigungs-milch ***Set:*** 10 Ampoules, 500 ml Cleaner, 400 ml Cleaning milk	21122 21132	1 1
Pre-Protect Reinigungsmilch – Glas | Pre-Protect Cleaning Milk – Glass					
Entfernt Verschmutzungen und Ablagerungen,wie Silikon, Wachs und Fett von allen Glasflächen. Removes contaminations and residues, e.g. silicone, wax and grease from all glass surfaces.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	400 ml 1 ltr. 5 ltr.	21113 21173 21357	12 12 1
			Geeignet für alle Glasoberflächen. Ideal zur Vorbereitung der Oberflächen vor einer Glasversiegelung. Suitable for all glass surfaces. Perfect as a final cleaner before a glass sealant is applied.		

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK | NANO SEALING TECHNOLOGY

nano - Produktprogramm | nano - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Lack Superglanz Politur | Paintwork Super Gloss Polish					
	Spezialreiniger und Langzeitkonservierer. Optimal zur Reinigung, Pflege und Auffrischung versiegelter Lackoberflächen. Special cleaner and long-term conserver. Optimal for cleaning, care and reconditioning of sealed paint work surfaces.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21610	12
	Nano Felgen-Versiegelung für 12 Felgen | Nano Wheel Sealant for 12 rims					
	Die Versiegelung verringert das Anhaften von Schmutz und Bremsstaub auf der Felge und schützt die Oberfläche vor aggressiven Umwelteinflüssen. Die versiegelten Oberflächen lassen sich besonders leicht reinigen und verschmutzen deutlich weniger. Protects against contamination caused by brake dust, road salt and aggressive environmental influences. Once treated surfaces can be effortlessly cleaned.	1 Set für 12 Felgen 1 set for 12 rims	Keine None	500 ml Felgenreiniger, 400 ml Versiegelung 500 ml Wheel Cleaner, 400 ml Sealant	21147	1
	Nano Felgen-Versiegelung Set | Nano Wheel Sealant Set					
	Bietet Langzeitschutz vor Verschmutzungen und aggressiven Umwelteinflüssen, schützt vor Streusalz, verhindert das Einbrennen von Bremsabrieb, lässt Flüssigkeiten einfach abperlen. Für alle lackierten Felgen geeignet. Provides a long term protection from road grime, salt and other aggressive influences. It helps to prevent baked on brake dust. The sealant is suitable for all varnished wheels.	1 Set für ca. 4 Felgen 1 set for up to 4 rims	Keine None	200 ml Felgenreiniger, 150 ml Versiegelung 200 ml Wheel Cleaner, 150 ml Sealant	21183	8
	Nano Reiniger und Konservierer für Felgen | Nano Clean & Conserve for wheels					
	Optimal zur Reinigung, Pflege und Auffrischung bereits versiegelter Felgen. Optimal for cleaning, care and reconditioning of previously sealed wheels.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21620	12
	Zur Reinigung und Konservierung von versiegelten Felgen bei Pkw, Lkw, Motorrad usw. For cleaning, care and reconditioning of previously sealed wheels on vehicles, motorbikes etc.					
	Nano Motorrad-Versiegelung Set | Nano Bike Sealant Set					
	Die Versiegelung schützt die behandelten Oberflächen vor aggressiven Umwelteinflüssen. Verschmutzungen, wie z.B. Bremsenabrieb, Insekten etc. lassen sich wesentlich einfacher beseitigen. Das Set beinhaltet jeweils eine Versiegelung für Verkleidung, Felgen undHelmvisier. This sealant guarantees a long lasting protection against environmental influences. Contaminants are easily removed, e.g. brake dust and insects. The sealant set contains fairing sealant, wheel sealant and visor sealant.	1 Set pro Motorrad 1 set per bike	Keine None	80 ml Verkleidungs-versiegelung, 50 ml Felgenver-siegelung, 20 ml Helmvisier-versiegelung 80 ml Fairing Sealant, 50 ml Wheel Sealant, 20 ml Visor Sealant	21188	8

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK | NANO SEALING TECHNOLOGY

nano - Produktprogramm | nano - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Nano Reiniger und Konservierer für Kunststoffoberflächen | Nano Clean & Conserve for plastic surfaces					
	Spezieller Reiniger und Konservierer zur nachhaltigen Reinigung, Pflege und Auffrischung bereits versiegelter Kunststoffoberflächen wie z.B. Motorrad-Helmvisiere. Highly active cleaner and long-term conserver for optimal cleaning, care and reconditioning of previously sealed plastic surfaces (e.g. helmet visors).	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21630	12
		Äußerst schmutz- und wasserabweisend, verlängert die Haltbarkeit der Versiegelung. Extremely dirt and water repellent, considerably prolongs the sealing effect.				
	Nano Textil-Versiegelung Set | Nano Textile Sealant Set					
	Die versiegelten Textilien sind dauerhaft schmutzund wasserabweisend. Verschmutzungen, wie z. B. Kaffee, Saft und Rotwein perlen einfach ab. Die Versiegelung ist farbneutral, atmungsaktiv, UV-beständig sowie wasch- und bügelfest. Ideal für Kfz-Sitze, Polstermöbel, Cabrioverdecke, Zelte, Outdoor-Bekleidung etc. The sealed fabrics are lastingly dirt and water resistant. Liquids like coffee, juice or wine simply run off. The sealant is colour neutral, breath-able, UV resistant and can be washed and ironed as normal. Perfect for all car seats, upholstery, car covers, tents, outdoor clothes etc.	250 ml für 2-5 m² 250 ml for 2-5 m²	Komplett austrocknen lassen Let surfaces dry well	250 ml Reiniger, 250 ml Versiegelung 250 ml Cleaner, 250 ml Sealant	21184	8
	Nano Textil-Versiegelung Set | Nano Textile Sealant Set					
	Das Produkt bildet einen nahezu unsichtbaren Film um die Textilfaser. Durch den Abperleffekst wird die Durchfeuchtungsgeschwindigkeit und die Wiederverschmutzung ,z. B. mit Ruß, Kaffee oder Rotwein, erheblich reduziert. The product forms an almost invisible film on the textile surface. The hydrophobic effect permanently protects these surfaces from soiling due to liquids such as juice, red wine or coffee.	Ausreichend für bis zu 8 m² Sufficient for up to 8 m²	Komplett austrocknen lassen Let surfaces dry well	500 ml Reiniger, 400 ml Versiegelung 500 ml Cleaner, 400 ml Sealant	21139	1
	Nano Reiniger - Textil | Nano Cleaner - Textile					
	Hochaktiver Reiniger zur optimalen Reinigung und Pflege versiegelter Textilien. Highly active cleaner for optimal cleaning, care and reconditioning of sealed fabrics.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21640	12
		Einsetzbar auf allen feuchtigkeitsbeständigen und farbechten Stoffen. Suitable for all humidity resistant and colour-fast fabrics.				
	Nano Reiniger und Konservierer - Glas-Keramik | Nano Clean & Conserve - Glass and Ceramic					
	Zur Reinigung, Pflege und Auffrischung bereits versiegelter Oberflächen in Küche, Bad und Sanitär. Verlängert die Haltbarkeit der Versiegelung. For cleaning, care and reconditioning of previously sealed surfaces in kitchens, bathrooms and toilet areas. Prolongs the sealing effect.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	Keine None	500 ml	21650	12
			Kalkablagerungen lassen sich schnell und einfach entfernen! Quick and easy removal of limescale!			

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

NANO VERSIEGELUNGSTECHNIK | NANO SEALING TECHNOLOGY

nano - Produktprogramm | nano - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Nano Reiniger - Holz-Stein | Nano Cleaner - Wood-Stone					
	Hochaktiver Reiniger zur optimalen Reinigung und Pflege bereits versiegelter Holz- und Steinoberflächen. Highly active cleaner for optimal cleaning, care and reconditioning of previously sealed wood and stone surfaces.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21660	12
				Verlängert die Haltbarkeit der Versiegelung. Prolongs the sealing effect.		
	Nano Scheinwerfer-Aufbereitungs-Kit | Nano Headlight Restore Kit					
	Für alle gängigen Kfz-Kunststoffscheinwerfer geeignet. Einfache und kostengünstige Aufbereitung von verwitterten und matt gewordenen Scheinwerfern. Stellt optimale Lichtausbeute und perfekten Glanz wieder her. Langzeitschutz vor Verschmutzungen und Umwelteinflüssen durch unsere einzigartige Nano-Versiegelung. Suitable for all kinds of plastic headlights. Simple and cost-effective restoration of weathered, dull headlights. Ensures save motoring due to improved luminous efficiency of the headlights and restores perfect gloss. Long-term protection against re-contamination and environmental influences due to our unique Nano Sealant.	Set für 2 Scheinwerfer Kit for 2 headlights	ca. 30 Sekunden approx. 30 seconds	2 Bogen Nassschleifpapier P600, P1200, P2000, 75 ml Vorschleifpaste, 75 ml Feinschleifpaste, 80 ml Nano-Finisher, 50 ml Scheinwerfer-Versiegelung, 1 Mikrofasertuch, 1 Polierschwamm 2 sheet wet sandpaper P600, P1200, P2000, 75 ml pre-polishing paste, 75 ml fine polishing paste, 80 ml Nano-Finisher, 50 ml headlight sealant, 1 micro fibre cloth, 1 polishing sponge	21182	8

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

REINIGUNG & PFLEGE | CLEANING & CARE

caremaxx™ - Produktprogramm | caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Felgenreiniger | Wheel Rim Cleaner					
	Hochaktiver säurefreier Felgenreiniger für Stahlund Aluminiumfelgen. Entfernt Bremsenabrieb, Öl-, Fett-, Kalkrückstände und andere hartnäckige Verschmutzungen. Materialschonend. Wheel Rim Cleaner is an acid free, highly effective cleaner for alloy and steel wheels. Removes brake dust, oil, grease, lime and other stubborn residues. Gentle to the material.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	500 ml	21017	12
	Felgenreiniger Gel | Wheel Rim Cleaner Gel					
	Entfernt mühelos Bremsenabrieb und hartnäckige Verschmutzungen auf lackierten Stahl- und Alufelgen. Easily removes brake dust and hard to remove dirt from painted steel and aluminum wheel rims.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	ca. 90 Sekunden approx. 90 seconds	500 ml	21075	6
	Reifenschwarz | Tyre Black					
	Reinigt, schützt und pflegt Autoreifen in einem Arbeitsgang. Bringt den Tiefenglanz zurück. Hält das Gummi geschmeidig. Auch für Fußmatten, Türgummis, Gummidichtungen, etc. Cleans, protects and cares tyres in one step. Brings back deep gloss. Keeps the rubber smooth. Also for floor mats, door rubbers, rubber seals, etc.	10-20 ml pro Reifen 10-20 ml per tyre	ca. 90 Sekunden approx. 90 seconds	200 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr.	21360 21380 21381 21382	24 1 1 1
	Scheibenreiniger | Windscreen Cleaner					
	Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Nikotin, Silikonreste und Rußablagerungen auf Scheiben, Spiegeln und Scheinwerfern. Hohe Reinigungswirkung ohne Schlierenbildung. Removes stubborn dirt like nicotine, silicone and soot residues from windows, mirrors and headlights. Cleans perfect without leaving streaks.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	Keine None	500 ml	21025	12
	Pump & Clean Scheibenreinigerkonzentrat 1:100 | Pump & Clean Windscreen Cleaner Concentrate 1:100					
	Für Scheibenwaschanlagen im Sommerbetrieb. Entfernt Verschmutzungen und sorgt für streifenfreie Sicht. Für Fächerdüsen geeignet! Quickly and reliably removes specifically in the summer season appearing contamination without smearing the windscreen! Suitable for fan-nozzles.	30 ml bei 3 Liter 30 ml per 3 litres	Keine None	250 ml 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr.	21280 11280 11282 11281	24 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

REINIGUNG & PFLEGE | CLEANING & CARE

caremaxx™ - Produktprogramm | caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Scheibenreiniger Sommer | Windscreen Cleaner Summer					
	Für Scheibenwaschanlagen im Kfz-Bereich. Entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige, speziell im Sommer auftretende Verschmutzungen auf Windschutzscheiben und Scheinwerfern. ***Reinigung ohne Schlierenbildung! Fächerdüsengeeignet!*** The caremaxx Windscreen Cleaner removes contamination, such as nicotine and silicone residues and soot deposits from mirrors and headlights. The product has a high cleaning efficiency and does not leave any smears. ***Suitable for all windscreen washer systems with standard or fan spray jets.***	Je nach Verschmutzung Depended on contamination	Keine None	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	11276 11270 11274 11271 11272	12 1 1 1 1
	Sommerbox | Summer Box					
	Immer griffbereit, unsere Sommerprodukte in einer praktischen PVC-Box für den universellen Einsatz im Kfz-Bereich. Always ready to use: our summer products in a practical all-purpose PVC box.	-	-	500 ml Scheiben-reiniger, 250 ml Pump & Clean, 150 ml Klima Fresh - Orange 500 ml Window Cleaner, 250 ml Pump & Clean, 150 ml Klima Fresh - Orange	23020	1
	Insektenentferner | Insect Remover					
	Das Produkt ist besonders lack- und materialschonend. Entfernt Insekten, Vogelkot, Übertankungen und andere Rückstände. The product is gentle to paint and other materials. Insect residues, bird dropings and petrol residues will be removed quickly and reliably.	Je nach Verschmutzung 5-30 ml pro m² Depended on contamination 5-30 ml per m²	max. 2 Minuten max. 2 minutes	500 ml	21037	12
	Motorreiniger | Engine Cleaner					
	Löst effektiv und schnell Öl- und Fettrückstände im Motorraum. Die Reinigungswirkung wird durch einen Hochdruckreiniger noch verstärkt. Easily removes oil and fat residues from the engine. The result will be amplified by using a high pressure cleaner.	Je nach Verschmutzung 5-30 ml pro m² Depended on contamination 5-30 ml per m²	max. 2 Minuten max. 2 minutes	500 ml	21047	12
	Universalreiniger | Universal Cleaner					
	Besonders materialschonender und gründlicher Reiniger. Einsatz auf: Kunststoff, Leder, Metall und Lackflächen. Very gentle and thorough cleaner to be used on plastic, leather, metall and paint surfaces	Je nach Verschmutzung 5-30 ml pro m² Depended on contamination 5-30 ml per m²	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	500 ml	21057	12

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

REINIGUNG & PFLEGE | CLEANING & CARE

caremaxx™ - Produktprogramm | caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time		Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Polsterreiniger | Upholstery Cleaner						
	Hochaktiver und materialschonender Reiniger. Selbst ölige und fettige Verschmutzungen werden entfernt. Verzögert Wiederverschmutzung. Highly active cleaner, gentle to the material. Removes even oil and grease and keeps your car interior clean for a longer time.	Je nach Verschmutzung 5-30 ml pro m“ Depended on contamination 5-30 ml per m“	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds		500 ml	21065	12
	Caravanreiniger | Caravan Cleaner						
	Besonders gründlich und materialschonend. Spezialentwicklung für Oberflächen im Caravan und Wohnmobilbereich. Selbst festhaftende witterungsbedingte Verschmutzungen werden restlos beseitigt. Very gentle and thorough cleaner. Special development for surfaces in the field of motorhomes. Even heavy dirt caused by the weather will be totally removed.	Je nach Verschmutzung 5-30 ml pro m“ Depended on contamination 5-30 ml per m“	ca. 30 Sekunden approx. 30 seconds		500 ml	21077	12
	Crystal Clear Lederpflegeset | Crystal Clear Leather Care Set						
	• Reinigt das Leder porentief • Frischt die Farben auf • Pflegt und schützt • Hält das Leder weich und geschmeidig • Verhindert Austrocknung bei regelmäßiger Anwendung • Verlängert die Lebensdauer • Deep pore cleaning • Refreshes the colours • Cares and protects • Keeps the leather soft and smooth • Regular use prevents from drying out • Extends life span	10-30 ml pro m² 10-30 ml per m²	-	300 ml Lederreinigung Konzentrat, 300 ml Lederpflege, 200 ml Lederreinigungsschaum, Mikrofasertuch, Schwamm 300 ml Leather Cleaner Concentrate, 300 ml Leather Conditioner, 200 ml Leather Cleaner Foam, Microfibre Cloth, Sponge	21310	1
	Scheibenfrostschutz | Windscreen Antifreeze						
	Für alle Scheibenwaschanlagen im Kfz-Bereich. Kann pur und verdünnt eingesetzt werden. Entfernt schnell und zuverlässig hartnäckige, speziell im Winter auftretende Verschmutzungen auf Windschutzscheiben und Scheinwerfern. ***Reinigung ohne Schlierenbildung! Für Fächerdüsen geeignet!*** Quickly and reliably removes stubborn residues on windows and headlights which occur particularly during winter period. Cleans without causing streaks or smears. ***Suitable for all windscreen washer systems with standard or fan spray jets.***	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	-	***-25 °C***	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 200 ltr.	11266 11260 11264 11261 11262	12 1 1 1 1
				-60 °C	1 ltr. 5 ltr. 10 ltr. 25 ltr. 60 ltr. 200 ltr.	11256-2 11250-2 11254-2 11251-2 11255-2 11252-2	12 1 1 1 1 1
	Türschlossenteiser | Door Lock Defroster						
	Taut schnell und effektiv eingefrorene Schlösser auf. Schmiert das Schloss und schützt vor Rost. Fast and effective door locks defreezer. Lubricates the lock and protects it against rust.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	ca. 60-90 Sekunden approx. 60-90 seconds		50 ml	23011	24

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

REINIGUNG & PFLEGE | CLEANING & CARE

caremaxx™ - Produktprogramm | caremaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Sprühenteiser | Defroster Spray					
	Enteist die Scheiben in Sekundenschnelle. Erneutes Vereisen und Beschlagen wird verzögert. Defrosts windows in seconds. Protects against re-icing and fogging up.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	ca. 20-40 Sekunden approx. 20-40 seconds	500 ml	23012	12
	Winterbox | Winter Box					
	Immer griffbereit, unsere Winterprodukte in einer praktischen PVC-Box für den universellen Einsatz im Kfz-Bereich. Always ready to use: our winter products in a practical all-purpose PVC box.	-	-	1000 ml Scheibenfrost-schutz -60 °C, 500 ml Sprühenteiser, 50 ml Türschlossenteiser 1000 ml Windscreen Antifreeze -60 °C, 500 ml Defroster, 50 ml Door Lock Defroster	23010-2	6

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

autoprofishop.de

BEI UNS ERHALTEN SIE: Reinigungs- und Pflegeprodukte für alle Systemkreisläufe, hochwertige Motorenöle, Nano-Versiegelungen, technische Aerosole, Scheibenwischer, Reifen, Wartungsprodukte für Klimaanlagen sowie alles, was Sie zur professionellen Pflege von Exterieur und Interieur benötigen.

YOU GET: Cleaning and maintenance for all system circuits, high-quality motor oils, nano-sealing, technical aerosols, wipers, tires, maintenance products for air conditioning and everything you need for professional maintenance of the exterior and interior of your vehicle.

REINIGUNGS-
UND PFLEGESYSTEME
CLEAN AND CARE SYSTEMS

WASCHCHEMIE
CAR WASH



WASCHCHEMIE | CAR WASH

VORBEHANDLUNG & FELGENREINIGUNG | PRETREATMENT & RIM CLEANING 54
TROCKNER & KONSERVIERER | DRYER & CONSERVER 55
SCHAUM & SHAMPOO | FOAM & SHAMPOO 56
SPEZIALPRODUKTE | SPECIAL PRODUCTS 57
ZUBEHÖR | ACCESSORIES 58

PROFESSIONELLE WASCHANLAGENPRODUKTE | PROFESSIONAL CAR WASH PRODUCTS

Vorbehandlung & Felgenreinigung / washmaxx™ - Produktprogramm | Pretreatment & Rim Cleaning / washmaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Insektenlöser | Insect Remove					
	Für SB-Vorsprühgeräte, HD-Geräte, Vorsprüheinrichtungen an Waschanlagen und Chemiebogen an Waschanlagen. Zur Ablösung von Insekten, Übertankungen, Abgasrückstände, Vogelkot, etc.). Besonders lack- und materialschonend. For self service pre-spray machines, high pressure equipment, pre-spray installations and chemical archs of car washes. Dissolves any residues such as insects, fuel, exhaust fume and bird droppings. Gentle to paint and material.	4-50 ml pro Fahrzeug 4-50 ml per vehicle	ca. 60 Sekunden approx. 60 seconds	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11010 11014 11011 11012	1 1 1 1
	Spezialfelgenreiniger sauer | Wheelwash Supra S					
	Zur manuellen und maschinellen Felgenreinigung. Hochaktiver Felgenreiniger mit Korrosionsschutz. Löst mühelos und schnell auch hartnäckige Fett-, Öl- und Bremsabriebrückstände. For manual and automatic cleaning of wheel rims. Highly active wheel rim cleaner with corrosion protection. Dissolves even hard to remove grease, oil and brake dust residues quick and easy.	5-20 ml pro Fahrzeug 5-20 ml per vehicle	max. 45 Sekunden (pur) max. 45 seconds (pure)	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11210 11214 11211 11212	1 1 1 1
	Spezialfelgenreiniger Antischaum | Wheelwash Antifoam					
	Hochaktiver Felgenreiniger mit Korrosionsschutz. Löst mühelos und schnell auch hartnäckige Kalk-, Fett-, Öl- und Bremsrückstände. Highly active wheel rim cleaner with corrosion protection. Dissolves even hard to remove residues like lime, fat, oil and brake dust fast and easy.	5-20 ml pro Fahrzeug 5-20 ml per vehicle	max. 45 Sekunden (pur) max. 45 seconds (pure)	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11290 11294 11291 11292	1 1 1 1
			Antischaum-Additiv | Antifoam Additive Inhalt | Content: 100 g /// Art.-Nr. | Art.-No.: 11297			
	Grund- und Kaltreiniger | Cold Cleaner CS					
	Multifunktionales, stark alkalisches, phosphatfreies, schnell trennendes Hochleistungsreiniger-Konzentrat. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Öle, Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe etc. und entfettet Motoren, Bauteile, Anlagen, Karosserien, etc. Die mechanische Bearbeitung wird auf ein Minimum reduziert. Biologisch abbaubar, umwelt- und abwasserfreundlich. Multifunctional, strong alcalic, phosphate free, fast separating high power cleaning concentrate. Removes heavy and stubborn contamination such as grease, oils, graphite dust, brake and rubber abrasion and degreases engines, parts, devices, coachwork, etc. Mechanical cleaning process is reduced to a minimum. Biodegradable, environmentally and waste water friendly.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	12135 12134 12131 12132	1 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

PROFESSIONELLE WASCHANLAGENPRODUKTE | PROFESSIONAL CAR WASH PRODUCTS

Trockner & Conservierer - washmaxx™ - Produktprogramm | Dryer & Conserver - washmaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Hochglanztrockner Superkonzentrat | High Gloss Dry Ultra X					
	Für Sprühbogen und SB-Waschplätze. Hochkonzentrierte Trocknungshilfe zum Einsatz in Waschanlagen aller Art. Spontaner großflächiger Aufriss mit starkem Glanzeffekt. Auch bei sehr hartem Wasser einsetzbar. Frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen. For spray archs and self service car wash stations. Highly concentrated drying help to be used in all kind of car wash equipment. The water film is breaking off and a remarkable high gloss finish is achieved! Can be used even with very hard water. Free of mineral oil and hydrocarbon.	6-8 ml pro Fahrzeug 6-8 ml per vehicle	Keine None	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	12030 12034 12031 12032	1 1 1 1
	Nano Hochglanztrockner | Nano Highgloss Dry					
	Der Trockner enthält hochspezialisierte Nano-Partikel, welche sich enorm fest an die Oberfäche anhaften und somit langfristig vor schädlichen Umwelteinflüssen (Lotuseffekt) schützen und dem Lack einen einzigartigen Tiefenglanz verleihen. Die neuen Trocknungsadditive garantieren den extrem schnellen Aufriss des Wasserfilms, sowie ein schnelles mikroperlenfreies Wegblasen der Restfeuchtigkeit. The Dryer contains special nano particles. These particles stick to the surface and lastingly protect against aggressive environmental influences (lotus effect). Achieves a deep high gloss finish! The new drying additives guarantee an extremely fast reaking of the water film and easy blowing away of the remaining water.	12-19 ml pro Fahrzeug 12-19 ml per vehicle	Keine None	5 kg 10 kg 25 kg	12120 12124 12121	1 1 1
	Bereich | Area: / **Verbrauch pro Pkw | Consumption per vehicle** Heißwachs | Hot wax: 12-19 ml Schaumwachs | Foam wax: 12-19 ml Trocknung | Drying: 9-17 ml					
	Heißwachs | Hotwax					
	Für Sprühbogen und SB-Waschplätze Mineralölfreies Pflegeprodukt, zum Einsatz in allen Fahrzeugwaschanlagen. Durch die polymeren Wachskomponenten erhalten Sie einen guten sowie dauerhaften Glanz- und Pflegeeffekt. For spray archs and self service car wash stations. Care product free of mineral oil for use in all car wash stations. Polymeric wax components provide a long lasting deep high gloss effect.	10-15 ml pro Fahrzeug 10-15 ml per vehicle	Keine None	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	12040 12044 12041 12042	1 1 1 1
	Trocknungshilfe | Easy Dry - Drying Agent					
	Für Sprühbogen und SB-Waschplätze. Chemische Trocknungshilfe zum Einsatz in allen Arten von Waschanlagen. Das Produkt ist frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen. Schneller und großflächiger Aufriss des Wasserfilms. For spray archs and self service car wash stations. Chemical dryer help to be used in all kind of car wash stations. The product is free of mineral oil and hydrocarbon. Achieves that the water film is breaking off quickly.	20-30 ml pro Fahrzeug 20-30 ml per vehicle	Keine None	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	12010 12014 12011 12012	1 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

PROFESSIONELLE WASCHANLAGENPRODUKTE | PROFESSIONAL CAR WASH PRODUCTS

Schaum & Shampoo - washmaxx™ - Produktprogramm | Foam & Shampoo - washmaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Aktivschaum | Activefoam					
	PH-neutral und effizient durch hohen Anteil an waschaktiven Substanzen, auch bei starken Verschmutzungen. Materialschonend. PH-neutral, includes highly efficient active wash substances even for heavy contamination, very gentle to all materials.	5-15 ml pro Fahrzeug 5-15 ml per vehicle	ca. 60 Sekunden approx. 60 seconds	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11080 11084 11081 11082	1 1 1 1
	Bürstenshampoo Standard | Brushwash S					
	Für Shampoosprühbogen an Waschanlagen, SB-Vorsprühgeräte, HD-Geräte und Handwäsche. Lackschonendes Bürstenshampoo, einsetzbar in allen Fahrzeugwaschanlagen. For shampoo spray archs of car wash installations, self service pre-spray and high pressure machines and hand wash. Brush shampoo for use in all kinds of car wash stations, especially gentle to the paintwork.	5-25 ml pro Fahrzeug 5-25 ml per vehicle	ca. 60 Sekunden approx. 60 seconds	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11126 11120 11124 11121 11122	12 1 1 1 1
	Bürstenshampoo Neutral | Brushwash N					
	Für SB-Vorsprüh-, HD-Geräte, Vorsprüheinrichtungen und Chemiebogen an Waschanlagen. PH-neutrales, lackschonendes Bürstenshampoo. Brushwash N ist ideal für alle Fahrzeugwaschanlagen. For self service pre-spray and high pressure machines as well as chemical archs of car wash stations. Ph-neutral, especially gentle to the paintwork. Brushwash N can be used in all kind of car wash stations.	5-15 ml pro Fahrzeug 5 -15 ml per vehicle	max. 60 Sekunden max. 60 seconds	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11135 11130 11134 11131 11132	12 1 1 1 1
	Nano Autoshampoo & Wachs | Nano Shampoo & Wax					
	Stark schäumendes Glanzshampoo für die manuelle Fahrzeugwäsche bei gleichzeitiger Langzeitkonservierung. Die hochwirksame Kombination von Reinigungs- und Pflegekomponenten bildet eine lang anhaltende schmutz- und wasserabweisende Schicht auf dem Fahrzeuglack. „Easy to Clean" - Effekt schützt perfekt vor aggressiven Umwelteinflüssen. Strong foaming gloss shampoo for the manual car wash with long lasting conservation. The highly effective combination of cleaning and care components form a long lasting dirt and water repellent layer on the paintwork. The easy to clean effect protects perfectly against aggressive environmentally influences.	20-50 ml pro 10 Liter 20-50 ml per 10 litres	Keine None	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11189 11188 11187 11186 11182	12 1 1 1 1
	Shampoo & Wachs | Shampoo & Wax					
	Hochkonzentriertes und effektives Shampoo mit hochwertigen Pflegekomponenten zur manuellen und maschinellen Fahrzeugwäsche. Schnelle Ablösung der Verschmutzung. Großflächiger Aufriss des Wasserfilms. Der Lack glänzt und ist gegen aggressive Umwelteinflüsse geschützt. Highly concentrated and effective shampoo with valuable care components for the manual and automatic car wash. Quick and easy removal of contaminants. Achieves that the water film is breaking off. The paint becomes glossy and protected against aggressive environmental influences.	20-50 ml pro 10 Liter 20-50 ml per 10 litres	Keine None	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg	11366 11360 11364 11361	12 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

PROFESSIONELLE WASCHANLAGENPRODUKTE | PROFESSIONAL CAR WASH PRODUCTS

Spezialprodukte - washmaxx™- Produktprogramm | Special Products - washmaxx™ - Product range

		Verbrauch Consumption	Einwirkzeit Reaction time	Inhalt Content	Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Hochdruckreiniger Superkonzentrat | Highpress Ultra X					
	Für HD-Geräte, SB-Waschplätze, Vorsprüheinrichtungen an Waschanlagen und Sprühbögen in Waschanlagen. Hochwirksam gegen Bremsstaub, Insekten, Fett- und Ölrückstände. Das Produkt ist materialschonend. For high pressure machines, pre-spray equipment and spray archs of self service car wash installations. Highly effective against brake dust, insects, grease and oil residues. The product is gentle to the material.	5-100 ml pro Fahrzeug 5-100 ml per vehicle	max. 1-2 Minuten max. 1-2 minutes	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11046 11040 11044 11041 11042	12 1 1 1 1
	Fahrzeuginnenreiniger Sprühex 2000 | Spray Ex 2000					
	Für den gesamten Fahrzeuginnenraum. Entfernt ölige/fettige Verschmutzungen auf Teppichen, Polstern, Kunststoffen, etc. Die Wiederverschmutzung wird vermindert. For the complete vehicle's interior. Removes oil, grease and dirt from carpets, upholstery, plastic, etc. Reduces recontamination.	10-15 ml pro m² 10-15 ml per m²	ca. 90 Sekunden approx. 90 seconds	1 kg 5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	11246 11240 11244 11242 11243	12 1 1 1 1
	Hallenreiniger | Hallclean Ultra X					
	Hallenreinigung, Anlagenreinigung, mühelose Reinigung von Waschhallen, Anlagen, Bürsten, etc. Hervorragendes Kalklösevermögen. Flusssäurefrei! Very easy cleaning of wash halls, car-wash-stations, brushes etc. Outstanding lime solve ability.	10-20 ml pro m² 10-20 ml per m²	Keine None	5 kg 10 kg 25 kg 200 kg	13010 13014 13011 13012	1 1 1 1
	Bodenreiniger | Floorclean					
	Alkalisches Reinigungsprodukt zur Reinigung von stark verschmutzten Werkstatt- und Industrieböden. Löst und entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, wie Fette, Öle, Dieselund Schmutzrückstände. Alkaline cleaning product for heavily contaminated workshop and industry floors. Dissolves and removes easily stubborn contaminants such as grease, oil, diesel residues and other soiling.	5-30 ml pro m² 5-30 ml per m²	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	5 kg 10 kg 25 kg	13030 13034 13031	1 1 1
	Kunststoff-Gummi-Pflege | Plastic and Rubber Care					
	Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Ein spezielles Pflegemittel für alle Kunststoff-, Gummi- und Vinylteile. Schützt vor Ausbleichen, frischt die Farben auf und verleiht einen seidenmatten Glanz. Antistatische Wirkung verhindert die schnelle Wiederverschmutzung der behandelten Oberflächen. For in- and outdoor use. A special product for the maintenance of every part in rubber, plastic and vinyl. It protects from discoloration, gives new freshness to the colours and makes the surfaces look silky. The antistatic effect gives the protection against the dirt.	10- 30 ml pro m² 10 - 30 ml per m²	ca. 30-60 Sekunden approx. 30-60 seconds	1 ltr 5 ltr 10 ltr 25 ltr	16016 16010 16014 16011	1 1 1 1

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

PROFESSIONELLE WASCHANLAGENPRODUKTE | PROFESSIONAL CAR WASH PRODUCTS

Zubehör | Accessories

		Art.-Nr. Art.-No.	VE (St.) PU (pcs.)
	Multibürste mit Gummikante | Multi Brush with protective rubber edge		
	Bürsten, reinigen und abziehen: Mit der Multibüste mit Gummikante haben Sie immer das richtige Werkzeug zur Hand. Brush, clean and pull off. With the multi brush you always have the right tool on hand.	19031	1
	Autobürste Lang | Car Brush Long handle		
	Die effektive Autobürste für die schonende Autowäsche. Maße: 57 x 410 mm The effective car brush for a gentle car wash. Dimensions: 57 x 410 mm	19032	1
	Autobürste Kurz | Car Brush Short handle		
	Die Standardbürste für die Fahrzeugreinigung. Langlebig und ergonomisch. Maße: 75 x 245 mm The standard brush for vehicle cleaning. Durable and ergonomic. Dimensions: 75 x 245 mm	19033	1
	Drucksprühflasche | Pressure Spray Bottle		
	Universelle Anwendung im Werkstattbereich und am Kraftfahrzeug. Säure- und alkalibeständig. Fassungsvermögen: 1,5 L Universal use in garages and vehicles. Acid and alkali resistant. Capacity: 1.5 ltr.	19001	1
	Auslaufhähne | Drain Cocks		
	Langlebige und zuverlässige Auslaufhähne für gluckerfreies Abfüllen. Für alle Standard-Kunststoffkanister mit Normgewinde. Long lasting, reliable taps for chortle free filling. For all standard plastic tanks with norm thread.	Für 5 L Kanister For 5 ltr. canister	19023 1
		Für 10 L Kanister For 10 ltr. canister	19023 1
		Für 25 L Kanister For 25 ltr. canister	19024 1
		Für 60 L Kanister For 60 ltr. canister	19025 1

Naturkautschukscheibenwischer OEM | Windscreen Wiper OEM	Naturkautschukscheibenwischer Premium | Windscreen Wiper Premium
Fladblades und Wischer als Blisterware, oder lose, passend für fast alle Fahrzeuge und LKW Fahrzeugtypen. Flat blades and windscreen wipers, blister or looslely packed, suitable for almost all kinds of car and truck types.	Wischer und Ersatzgummis als Blisterware, oder lose, passend für fast alle Fahrzeug und LKW Fahrzeugtypen. Windscreen wipers and refills, blister or looslely packed, suitable for almost all kinds of car and truck types.
Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Detailed information are available on request.	

Genauere Informationen siehe Produktinformations- / Sicherheitsdatenblatt. For more information see product information sheet / safety data sheet.

AUTOPROFI

Jetzt durchstarten.

We proudly present.

Setzen Sie die AUTOPROFI Premium Scheibenwischer effektvoll in Szene!

Put the AUTOPROFI Aerodynamic Prime Flat Blade effectively in scene!

Verkaufstarke Vermarktung am PoS.

Sales-boosting marketing at the PoS.

Autoprofi Scheibenwischer-Produktpräsenter - BIG

AUTOPROFI Wiper-Display - BIG

Standdisplay - für bis zu 84 Scheibenwischer
Maße (BxHxT): ca. 62 x 152 x 53 cm

Floor rack - up to 84 wipers
Dimensions (WxDxH): approx. 62 x 53 x 152 cm

Enthält Autoprofi Premium Scheibenwischer in den folgenden Größen:

Contains AUTOPROFI Aerodynamic Prime Flat Blades with the following sizes:

je 1 VE (10 Stk.) | each 1 PU (10 pcs.):
13″, 14″, 15″, 16″, 17″, 18″, 19″, 20″, 21″, 22″, 26″, 28″

2 VE (20 Stk.) | 2 PU (20 pcs.): 24″

Art.-Nr./No.: 18244



GERÄTE UND WERKSTATTAUSRÜSTUNG
TOOLS AND WORKSHOP EQUIPMENT

Die verschiedenen Diagnose- und Wartungsgeräte der bluechemGROUP ergänzen das umfangreiche chemische Pflege, Service- und Reinigungssortiment der Marken PRO-TEC, bluechem und Autoprofi. Die Anwendung eines speziellen Produkts gemeinsam mit dem entsprechenden Gerät optimiert die Ergebnisse auf dem jeweiligen Gebiet der Kraftstoffsystem-, Automatikgetriebe-, Dieselpartikelfilter-, Einspritzsystem- bzw. Ansaugtraktreinigung. Mit den Test- und Prüfgeräten lassen sich die Resultate anschaulich nachweisen.

Jetzt den QR-Code scannen und online im Tools & Equipment Katalog blättern!

Deutscher Katalog

http://www.bluechemgroup.com/catalog/tools-and-equipment/national

The various diagnostic and maintenance equipment of bluechemGROUP completes the extensive chemical service, maintenance and cleaning assortment of the brands PRO-TEC, bluechem and Autoprofi. The use of a specific product together with the device optimizes the results in the respective fields of fuel system cleaning, automatic transmission cleaning, diesel particle filter cleaning, injection system cleaning or air intake system cleaning. With the test devices, the results clearly can be clearly demonstrated.

Scan the qr code now and look through the online catalogue of Tools & Equipment!

English Catalogue

http://www.bluechemgroup.com/catalog/tools-and-equipment/international

bluechem GROUP

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Thekenaufsteller „Kraftstoffsystemreinigung“ | Counter Display "Fuel System Cleaning“		
Hochwertiger Acrylglasaufsteller mit zwei Reagenzgläsern. Optimal zur Demonstration der Produktwirkungsweise. High quality acrylic glass display with two test tubes. Perfectly for demonstration of product effectiveness.	DE EN IT FR RU	10051-5 10051-6 10051-16 10051-15 10051-4
Spiegelanhänger | Mirror tag		
Als Kundeninformation über erbrachte Leistungen. Customer information about produced service achievement	DE EN	10041 10057
Roll-up Truck Motorinnenreinigung | Roll Up Truck Internal Engine Cleaning 85 x 200 cm Weitere Sprachen auf Anfrage | Other languages on request	EN	P3192-1
Roll-up Truck Dieselsystemreinigung | Roll Up Truck Diesel System Cleaning 85 x 200 cm Weitere Sprachen auf Anfrage | Other languages on request	EN	P3192-2
Roll-up bluechem-Produkte | Roll Up bluechem Products 85 x 200 cm Weitere Sprachen auf Anfrage | Other languages on request	EN	P3197
 **Beachflag**		
Velum-Flag Premium Fahnenmaterial, UV- und wetterfest, waschbar, Fußplatte und Stäbe inklusive Größe:3x1 m Velum-flag Premium flag material, UV and weather resistant, washable, footplate and rods included Size: 3x1 m	bluechem bluechemGROUP	10139-1 10139-2
Werbebanner | Banner		
Planenmaterial, stabile Ösen, witterungsbeständig und äußerst stabil Größe: 3x1 m PVC fabric, sturdy grommets, weather-resistant and extremely stable Size: 3x1 m	EN	10120
Produktaufsteller | Product Display		
Präsentieren Sie Ihre Produkte ansprechend und setzen Sie Ihre Werbebotschaft gekonnt in Szene. Nutzen Sie das Produktdisplay mit Ihrer Marke für die aktive Verkaufsförderung vor Ort (PoS). Größe:ca. 28 x 22 x 143 cm ***Present your products in an attractive way and place your advertising message in the right light.*** Use the product display with your brand for active sales exploitation. Size: approx 28 x 22 x 143 cm	EN	10101

VERKAUFSHILFEN | SALES PROMOTIONAL AIDS

Faltblätter | Flyer

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
High Performance Clean and Care Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN	10020 10021

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
DPF Reinigung | DPF Cleaning Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN RU FR	10086 10086-1/2 10086-3 10086-4

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Klima Fresh Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN FR	10026 10027 10049

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Crystal Clear Profi-Set Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN FR	10024 10025 10048

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Nano-Versiegelungen | Nano Sealants Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN FR IT FIN	10028 10029 10046 10045 10029-1

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Nano Headlight Restore Kit Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE EN FR RU	10033 10033-1 10033-2 10033-3

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Nano-Außenglas-Versiegelung | Nano Outdoor Glass Sealant Gefalztes Endformat DIN lang Folded finished format: DL	DE FR	10032 10032-1

Plakate | Posters

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Motorinnenreinigung - Warum? **Internal Engine Cleaning - Why?** Endformat DIN A2 Format: A2	DE EN IT FR RU	10070 10070-1 10070-2 10070-3 10070-4

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Kraftstoffsystemreinigung - Warum? **Fuel System Cleaning - Why?** Endformat DIN A2 Format: A2	DE EN IT FR RU	10071 10071-1 10071-2 10071-3 10071-4

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Nano Versiegelungen - Warum? **Nano Sealants - Why?** Endformat DIN A2 Format: A2	DE EN	10077 10077-1

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Nano Motorinnenschutz **Nano Engine Super Protection** Endformat DIN A2 Format: A2	DE EN	10068 10068-1

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
DPF Reinigung **DPF Cleaning** Endformat DIN A2 Format: A2	EN	10178-1

	Sprache Language	Art.-Nr. Art.-No.
Technical Solution Chart **Additives & System Cleaner** Endformat DIN A1 Format: A1	DE EN	10036-2 10036

SIE HABEN FRAGEN, INTERESSE ODER ANREGUNGEN?

ARE YOU INTERESTED, OR DO YOU HAVE QUESTIONS OR SUGGESTIONS?

Ob via E-Mail oder am Telefon: Bei uns erhalten Sie kompetente Beratung - auf Wunsch auch vor Ort. Ihr Draht zu uns:

Whether by email or telephone: We provide expert advice - if desired at your location. Your connection to us:

Bestell-Hotline | Order hotline:
0800 22777634
innerhalb Deutschlands gebührenfrei | feeless in Germany

Bestell-E-Mail | Order email:
order@bluechem.de

Service-E-Mail | Service email:
service@bluechemgroup.com

Technik-Hotline | Technical hotline:
0700 77683201
kostenpflichtig - Gebühren entsprechen bundesweit dem Ortstarif | fee-based - fees according to the local rate

Besuchen Sie unsere Webseite
Visit our website:
www.bluechemgroup.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. Keine Haftung für Druckfehler.

Subject to modification and errors.
Similar images. No liability for misprints.

Bildnachweis | Picture Material:

Seite / Page 5: clipdealer - 499790_photo_jpg_600dpi.jpg | *Seite / Page 11, 31, 53:* © leonello calvetti-CutawayCar-91924364-shutterstock.com | *Seite / Page 27:* © rook76 - Fotolia.com | *Seite / Page 40:* © Günter Menzl - Fotolia.com | *Seite / Page 51:* © lassedesignen - Fotolia.com.jpg | *Seite / Page 60: Fotolia_83618367_L_© Dmitry Vereshchagin* | *Seite / Page 67:* © Yuri Arcurs-Fotolia.com-14206326-Closeup: Business men shaking hands over a deal

UNSER KNOW-HOW IST IHR VORTEIL!

Our Know-How is your benefit!

Werde SERVICE-PARTNER:
Steigern Sie Ihren Umsatz und erhöhen Sie die Zufriedenheit Ihrer Kunden durch den Einsatz hochtechnologischer Qualitätsprodukte.

Become a SERVICE-PARTNER:
Increase your profit and improve your customer satisfaction through our high technology quality products.

Werde PREMIUM-PARTNER:
Profitieren Sie von unserem einzigartigen Service-Konzept: Mehr Umsatz, mehr Gewinn – ohne zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand.

Become a PREMIUM-PARTNER:
More benefits by using our unique service concept: more profit without investing more cost or time.

Generieren Sie mit unserem Konzept garantiert höhere Gewinne in Ihrem Unternehmen.

We guarantee you a high profit by using our concept.

Kontakt | Contact us:
E-Mail | email: info@bluechem.de
Tel. | phone: +49 (0)36734 230-0

BLUECHEM - CHEMICAL TECHNICAL PRODUCTS

powermaX™ careMaX™ washMaX™ nano Technologie



Mit freundlicher Empfehlung von | Recommended by:

Art.-No.: 10037 | 05-2017 DE-EN | © CTP GmbH

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung ähnlich. Keine Haftung für Druckfehler.
Subject to modifications and errors. Similar image. No liability for misprints.

Schneller geht's nicht. Code scannen und unsere Webseite online ansehen.

Nothing faster. Scan the code and view our website online.

bluechem member of the GROUP

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h
07338 Leutenberg / Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax.: +49 (0)36734 230-22
www.bluechem.de